

2016  
Utensileria

**RYOBI**<sup>®</sup>

DESIGNED  
TO DO  
MORE

[ryobitools.it](http://ryobitools.it)





**In Ryobi® sappiamo bene cosa un utilizzatore ricerca in un elettroutensile. L'esperienza di Ryobi® è il fondamento di un marchio affidabile e dalla nostra solida reputazione.**

## INDICE

Novità	4-7
<b>Elettroutensili a batteria</b>	8
Gamma 18V ONE+ 18V	8-21
Gamma 18V ONE+ 18V Giardino	22-28
Batterie & caricabatterie	29-31
Elettroutensili 14,4V / 12V / 7,2V / 4V	32-36
<b>Phoneworks</b>	37-39
<b>Elettroutensili a filo</b>	40
Avvitatura e foratura	41-43
Lavorazione metallo	44-46
Macchine da taglio	47-51
Macchine per la lavorazione del legno	52-56
Stazionarie / Piani da lavoro	57-61
Decorazione	62-63
Accessori	64-69
Note	70-71



Garanzia di 2 anni su tutti i nostri prodotti, incluse le novità introdotte nel 2016\*

\*sono esclusi ricambi ed accessori

Tutti i prodotti qui riportati soddisfano le Direttive Europee di riferimento.

Attenzione: la Garanzia è specifica per nazione/regione. Gli utensili acquistati ad esempio in USA o via Internet, e importati in Europa, non hanno approvazione CE e pertanto non solo violano le leggi EU, ma non posso contare di conseguenza sul supporto/servizio di Ryobi® in Europa. Solo gli utensili acquistati nella Comunità Europea (Svizzera inclusa) sono coperti dalla Garanzia Europea.

Ryobi® si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche dei prodotti in ogni momento senza preavviso

# Tassellatore SDS+ 4 Funzioni (3+1)

Ryobi è orgogliosa di presentare il primo tassellatore a batteria SDS+ a 4 Funzioni (3+1)



Scalpellatura



Regolazione scalpello



Percussione



Avvitatura senza percussione



## Ergonomia e Potenza

### COMPATTO

Estremamente bilanciato grazie al nuovo design a "L"

### GRIPZONE+™

Impugnatura ergonomica per il massimo comfort

### LED

LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità


### SDS+

Attacco SDS+, 4 modalità (3+1) per una grande versatilità di utilizzo



ERGONOMIC  
GRIPZONE+™

LED



## Attacco SDS+

Le speciali punte SDS+ , grazie alla forma particolare del codolo, consentono al mandrino un bloccaggio immediato e preciso. Grazie a questa peculiarità l'attacco si adatta bene alle lavorazioni in cui sono presenti grandi sollecitazioni.



## Meccanismo Pneumatico

L'efficace meccanismo pneumatico SDS+ permette una foratura senza sforzi anche nei materiali più duri.



## ACCESSORI

Non scordarti di acquistare gli accessori adatti al tassellatore, come il kit SDS+ contenente 8 punte:  
1 x 5mm, 2 x 5,5mm,  
1 x 6mm, 1 x 7mm,  
1 x 8mm, 1 x 10mm,  
1 x 12mm



# Tecnologia: Batteria intelligente



PIÙ DURATA  
NEL TEMPO



MAGGIORI  
PERFORMANCE

SEMPLICITÀ  
D'USO



PIÙ  
AUTONOMIA



## PIÙ DURATA NEL TEMPO

La protezione elettronica protegge la batteria da i picchi di tensione offrendo sicurezza e una più lunga durata nel tempo



## MAGGIORI PERFORMANCE

La tecnologia IntelliCell monitora e bilancia la carica di ogni singola cella per massimizzarne la durata ed offrire all'utilizzatore il 10% in più di potenza



## PIÙ AUTONOMIA

Batteria 4Ah: ideale per i lavori più pesanti, come il taglio e smerigliatura



Indicatore  
stato di  
carica

## SEMPLICITÀ D'USO

L'indicatore dello stato di carica indica quanto ancora posso utilizzare la batteria

# Lithium+ 5.0Ah 18V



RYOBI  
DESIGNED TO DO MORE  
ryobitools.it

Ryobi® è l'unico marchio Consumer che offre all'utilizzatore la batteria 18V Litio 5,0 Ah. Più potenza e durata.



LA BATTERIA CON LA  
MAGGIORE  
AUTONOMIA  
SUL MERCATO



TRIPLA  
PROTEZIONE



MAGGIORI  
PERFORMANCE  
FINO AL  
**20%  
IN PIÙ**




SEMPLICITÀ  
D'USO  
INDICATORE  
DELLO STATO  
DI CARICA  
DIRETTAMENTE  
SULLA BATTERIA



## Test di durata

Fori di 16 mm in un'asse di legno spessa 47 mm\*




## MAGGIORI PERFORMANCE



1,5 Ah

Batteria della concorrenza



La tecnologia IntelliCell™ monitora e bilancia ogni singola cella per massimizzarne la durata e la sicurezza.

\* I risultati dipendono dall'elettrotensile utilizzato, dalla batterie e dall'applicazione



# One+ Energia per tutti con una sola batteria...



## + Cos'è il sistema ONE+

Tradizionalmente, ad ogni acquisto di un nuovo elettro utensile, nella confezione sono inclusi una batteria e un caricabatterie, non sempre richiesti. Il sistema Ryobi ONE+, invece, vi dà la possibilità di comprare esattamente ciò di cui avete bisogno, quando ne avete bisogno. Il modo furbo di acquistare elettro utensili!

## + Scegli tra un'ampia gamma di 40 elettro utensili

Il sistema Ryobi ONE+ è l'unica gamma di elettro utensili nella quale un'unica batteria ed un caricabatterie sono sufficienti per alimentare 40 macchine per il fai da te e per il giardinaggio.

## + Scegliete se Acquistare uno "starter kit"

completo di utensile, batteria e caricabatterie

## Oppure Comprate un utensile

e acquistate separatamente la batteria e il caricabatterie



Questo piccolo quadrato codificato può essere scansionato con uno smartphone per poter vedere tutti i video Ryobi della gamma 18

## ONE+ RCD18022L Trapano avvitatore 18V 2 velocità (2 x 1.5Ah)

- Mandrino autoserrante 13mm
- Variatore elettronico di velocità e inversione del senso di rotazione
- Blocco automatico dell'albero per cambiare gli inserti con una sola mano
- 2 velocità meccaniche utili in un'ampia gamma di applicazioni
- 24 regolazioni di coppia
- Piastra magnetica per viti ed inserti



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	60 min
Coppia max (Nm)	50
Mandrino autoserrante (mm)	13
Velocità 1 (giri/min)	440
Velocità 2 (giri/min)	1600
Cap max foratura legno (mm)	38
Cap max foratura metallo (mm)	13
Posizioni di coppia	24
Peso con il pacco batteria (kg)	1.67
Formibile in	Borsa
Codice prodotto	5133001929
Codice EAN	4892210124463

Listino: 179,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RCD18022L Lithium+)  
2 batterie 18V 1.5Ah Lithium+, caricabatteria, 1 inserto di avvitatura doppio, borsa di trasporto

Disponibile anche in versione:

Trapano avvitatore 18V 2 velocità ONE+ (no batteria)			
Prodotto: RCD1802M	Codice prodotto: 5133001170	Codice EAN: 4892210118677	Listino: 64,90 € (iva esclusa)

Trapano avvitatore 18V 2 velocità ONE+ (1 x 1.5Ah)			
Prodotto: RCD18021	Codice prodotto: 5133001930	Codice EAN: 4892210124470	Listino: 149,90 € (iva esclusa)



## ONE+ R18DDP-LL13G Trapano avvitatore 18V 2 velocità (2 x 1.3Ah)

- Mandrino autoserrante
- Velocità variabile e reversibilità
- Freno elettrico per un controllo ottimale
- 2 velocità meccaniche per ogni tipo di applicazione
- 24 posizioni di coppia
- Porta inserto magnetico
- Impugnatura ergonomica GripZone+™



Voltaggio (V)	18
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	2
Capacità batteria (Ah)	1.3
Tempo di ricarica batteria	3 ore
Mandrino autoserrante (mm)	10
Posizioni di coppia	24
Coppia max (Nm)	45
Cap max foratura metallo (mm)	10
Cap max foratura legno (mm)	32
Velocità 1 (giri/min)	440
Velocità 2 (giri/min)	1.600
Peso con il pacco batteria (kg)	1.81
Codice prodotto	5133002211
Codice EAN	4892210128911

Listino: 149,90 € (iva esclusa)

Inclusi (R18DDP-LL13G)  
2 batterie 18V 1.3Ah Lito, caricabatteria, 1 inserto di avvitatura doppio



# BRUSHLESS

MOTORE SENZA SPAZZOLE



e.TORQUE  
ELECTRONIC CONTROL

ERGONOMIC  
GRIPZONE+

Lithium+



**VITA UTILE**  
FINO AL **40% IN PIÙ**

**POTENZA**  
FINO AL **20% IN PIÙ**

**AUTONOMIA BATTERIA**  
FINO AL **50% IN PIÙ**

**COMPATTEZZA**  
FINO AL **15% IN PIÙ**

(Rispetto ai comuni trapani avvitatori)

## ONE+ R18DDBL-LL25S Trapano avvitatore 18V BRUSHLESS 2 velocità (2 X 2,5Ah)

- Mandrino autoserrante in metallo 13mm
- Selezione elettronica della modalità d'uso e indicatore ingaggio frizione E-Torque
- 2 velocità meccaniche: 0-440 / 0-1700 giri/min
- 10 posizioni di coppia
- Coppia max 60Nm



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	60 min
Coppia max (Nm)	60
Mandrino autoserrante (mm)	13
Velocità 1 (giri/min)	440
Velocità 2 (giri/min)	1700
Cap max foratura legno (mm)	50
Cap max foratura metallo (mm)	13
Posizioni di coppia	10 E-Torque
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	5133002440
Codice EAN	4892210135650

Listino: 239,90 € (iva esclusa)

Inclusi (R18DDBL-LL25S)  
2 batterie 18V 2.5Ah Lithium+, caricabatteria, borsa di trasporto, inserto di avvitatura doppio, impugnatura laterale, arresto di profondità

Disponibile anche in versione:

Trapano avvitatore 18V BRUSHLESS 2 velocità (no batteria)			
Prodotto:	Codice prodotto:	Codice EAN:	Listino:
R18DDBL-0	5133002437	4892210135629	129,90 € (iva esclusa)



## ONE+ R18PDBL-LL25S Trapano avvitatore a percussione 18V BRUSHLESS 2 velocità (2 X 2,5Ah)

- Mandrino autoserrante in metallo 13 mm
- Selezione elettronica della modalità d'uso e indicatore ingaggio frizione E-Torque
- 2 velocità meccaniche: 0-440 / 0-1700 giri/min
- 10 posizioni di coppia
- Coppia max 60Nm



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	1 ora
Coppia max (Nm)	60
Mandrino autoserrante (mm)	13
Velocità 1 (giri/min)	440
Velocità 2 (giri/min)	1700
Cap max foratura legno (mm)	50
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura calcestruzzo (mm)	13
Posizioni di coppia	10 E-Torque
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	5133002441
Codice EAN	4892210135667

Listino: 249,90 € (iva esclusa)

Inclusi (R18PDBL-LL25S)  
2 batterie 18V 2.5Ah Lithium+, caricabatteria, borsa di trasporto, inserto di avvitatura doppio, impugnatura laterale, arresto di profondità

Disponibile anche in versione:

Trapano avvitatore a percussione 18V BRUSHLESS 2 velocità (no batteria)			
Prodotto:	Codice prodotto:	Codice EAN:	Listino:
R18PDBL-0	5133002438	4892210135636	139,90 € (iva esclusa)



## ONE+ R18PD-LL15S Trapano avvitatore a percussione 18V 2 velocità (2 X 1,5Ah)

- Elettrotensile combinato per foratura ed avvitatura
- Mandrino in metallo autoserrante 13mm
- Blocco automatico dell'albero per cambiare gli inserti con una sola mano
- Variatore elettronico di velocità, inversione del senso di rotazione e freno elettrico per un controllo ottimale



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	60 min
Coppia max (Nm)	55
Mandrino autoserrante (mm)	13
Velocità 1 (giri/min)	375
Velocità 2 (giri/min)	1600
Cap max foratura legno (mm)	38
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura muratura (mm)	13
Posizioni di coppia	24
Peso con il pacco batteria (kg)	2.1
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	5133002479
Codice EAN	4892210137654

Listino: 194,90 € (iva esclusa)

Inclusi (R18PD-LL15S)  
2 batterie 18V 1.5Ah Lithium+, caricabatteria, borsa di trasporto, inserto di avvitatura doppio, impugnatura laterale, arresto di profondità

Disponibile anche in versione:

Trapano avvitatore a percussione 18V 2 velocità ONE+ (no batteria)			
Prodotto:	Codice prodotto:	Codice EAN:	Listino:
R18PD-0	5133002478	4892210137647	99,90 € (iva esclusa)



**LLCDI18022L**

**Trapano avvitatore a percussione 18V 2 velocità (2 x 1.3Ah)**

- Elettrotensile combinato per foratura ed avvitatura
- Mandrino autoserrante 13mm
- Blocco automatico dell'albero per cambiare gli inserti con una sola mano
- 2 velocità meccaniche
- Variatore elettronico di velocità, inversione del senso di rotazione e freno elettrico per un controllo ottimale



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	1 ora
Coppia max (Nm)	50
Mandrino autoserrante (mm)	13
Velocità 1 (giri/min)	400
Velocità 2 (giri/min)	1550
Percussione 1 (colpi/min)	6000
Percussione 2 (colpi/min)	23250
Cap max foratura legno (mm)	38
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura muratura (mm)	13
Posizioni di coppia	24
Peso con il pacco batteria (kg)	1.93
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	5133001931
Codice EAN	4892210124579

**Listino: 179,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (LLCDI18022L)  
2 batterie 18V 1.3Ah Lito, caricabatteria, borsa di trasporto, 1 inserto doppio



**ONE+ R18SDS-0**

**Tassellatore SDS+ 18V ONE+**

- Tassellatore a 4 funzioni (3+1) con 1.3J per forare nel cemento e nella pietra
- Attacco SDS+ per un facile cambio delle punte
- Sistema antivibrazioni per ridurre lo sforzo durante le applicazioni
- 4 modalità per una grande versatilità (tassellatore, avvitatore, scalpello, posizione scalpello regolabile)
- Funzione scalpellatura, ideale per applicazioni quali la rimozione di piastrelle.
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente per forare nel legno o nel metallo
- Velocità variabile ed inversione del senso di rotazione per il massimo del controllo
- LED integrato per illuminare l'aria di lavoro
- Impugnatura GripZone+™ per il massimo controllo e comfort



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-5,000
Energia del colpo (J)	1.3
Cap max foratura legno (mm)	16
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura muratura (mm)	16
Peso con il pacco batteria (kg)	2.08
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133002305
Codice EAN	4892210130211

**Listino: 134,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (R18SDS-0)  
Batteria non inclusa

Disponibile anche in versione:

x1	Tassellatore SDS+ 18V (1 x 2.5Ah)			
	Prodotto: R18SDS-L25S	Codice prodotto: 5133002325	Codice EAN: 4892210117205	Listino: <b>234,90 € (iva esclusa)</b>



**ONE+ RAD1801M**

**Trapano avvitatore angolare 18V ONE+**

- Mandrino autoserrante 10mm
- Variatore elettronico di velocità, inversione del senso di rotazione e freno elettrico per un controllo ottimale
- LED per illuminare l'area di lavoro
- Porta inserto magnetico per una maggiore semplicità d'uso



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Mandrino autoserrante (mm)	10
Velocità 1 (giri/min)	0-1100
Cap max foratura legno (mm)	38
Cap max foratura metallo (mm)	10
Peso con il pacco batteria (kg)	1.83
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133001166
Codice EAN	4892210118578

**Listino: 69,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (RAD1801M)  
1 inserto di avvitatura doppio, batteria non inclusa



**ONE+ R18IW3-0**

**Avvitatore ad impulsi 3 velocità ONE+**

- Estremamente potente: coppia max 400Nm, ideale per avvitare bussole e bulloni
- Nuova tecnologia che consente all'utilizzatore di impostare 3 velocità diverse in base all'applicazione:
  - 1° velocità: 0-1800 giri/min per lavori di precisione
  - 2° velocità: 0-2400 giri/min per prevenire il danneggiamento del materiale o dell'inserto
  - 3° velocità: 0-2900 giri/min massime performance per i lavori più gravosi
- Attacco da 1/2"
- 3 luci LED per illuminare al meglio l'area di lavoro



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-3200
Coppia max (Nm)	400
Velocità a vuoto (giri/min)	0-2900
Attacco	1/2"
Peso con il pacco batteria (kg)	2.00
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133002436
Codice EAN	4892210132352

**Listino: 129,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (R18IW3-0)  
Batteria non inclusa



**ONE+ RID1801M**

**Avvitatore ad impulsi 18V ONE+**

- Attacco esagonale 6.35mm (1/4")
- Serraggio rapido delle viti lunghe e dei tirafondi
- 3 luci a LED per una maggiore visibilità
- Parte anteriore in fusione di alluminio per una maggiore durata
- Variatore elettronico di velocità, inversione del senso di rotazione e freno elettronico per un controllo ottimale
- Coppia max fino a 220Nm



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Coppia max (Nm)	220
Velocità a vuoto (giri/min)	0-3200
Peso con il pacco batteria (kg)	1.63
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133001168
Codice EAN	4892210118592

**Listino: 89,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (RID1801M)  
2 inserti di avvitatura, batteria non inclusa



**ONE+ 18V** **R18N18G-0**  
**Chiodatrice 18G 18V ONE+**

- Tecnologia ad aria compressa AirStrike, per il massimo della maneggevolezza
- Caricatore contenente fino a 105 chiodi (groppini)
- 2 modalità d'uso: colpo singolo o sequenziale
- Chiodi groppini calibro 18 (1.2mm) da 16 a 51 mm di lunghezza
- Fino a 60 chiodi al minuto
- Autonomia fino a 600 chiodi di 50mm con la batteria 18V 1.5Ah Lithium+ RB18L15 e fino a 1600 chiodi di 50mm con la batteria 18V 4.0Ah Lithium+ RB18L40
- 2 LED
- Regolatore della profondità di uscita dei chiodi
- Indicatore di stato carica chiodi



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Capacità serbatoio n. chiodi	105
Tipo chiodi (mm)	1.2
Peso con il pacco batteria (kg)	2.93
Codice prodotto	5133002093
Codice EAN	4892210128058

**Listino: 199,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi (R18N18G-0)**  
500 chiodi da 32mm, gancio per attacco alla cintura, batteria non inclusa



**ONE+ 18V** **R18S18G-0**  
**Graffatrice 18G 18V ONE+**

- Tecnologia ad aria compressa AirStrike, per il massimo della maneggevolezza
- Graffe a corona stretta (5.5 - 6.1mm) lunghezza da 10 a 38mm
- 2 modalità d'uso: colpo singolo o sequenziale
- Tecnologia con 2 LED che si azionano afferrando l'impugnatura
- Regolatore della profondità di uscita delle graffe
- Pratico indicatore del livello di graffe contenute nella graffettatrice
- Fino a 500 colpi con graffe da 38mm in assi di pino con la batteria 18V 1.5Ah Lithium+



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	0
Capacità serbatoio n. graffe	100
Tipo graffe (mm)	5.5-6.1 lunghezza 10-38mm
Peso con il pacco batteria (kg)	2.87
Codice prodotto	5133002516
Codice EAN	4892210138781

**Listino: 239,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi (R18S18G-0)**  
500 graffe 38mm, gancio per attacco alla cintura, batteria non inclusa



**ONE+ 18V** **R18CS-0**  
**Sega circolare 165mm 18V ONE+**

- Lama di alta qualità 165mm TCT a 24 denti per una performance di taglio eccezionale
- Potente motore con velocità a vuoto di 4.700 giri/min per tagliare pannelli di legno, compensato e truciolare
- Grande profondità di taglio: 52mm a 90°, 36mm a 45°
- Bocca di aspirazione polveri orientabile per convogliare i trucioli lontano dall'operatore
- Profondità di taglio regolabile



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Capacità taglio obliquo (°)	0°-56°
Diametro lama (mm)	165
Alesaggio (mm)	16
Profondità di taglio max 45° (mm)	36
Profondità di taglio max 56° (mm)	28
Profondità di taglio max 90° (mm)	52
Velocità a vuoto (giri/min)	4.700
Peso con il pacco batteria (kg)	2.8
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133002338
Codice EAN	4892210117304

**Listino: 94,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi (R18CS-0)**  
1 lama TCT da 165mm 24 denti, guida laterale e batteria non inclusa



**ONE+ 18V** **RWSL1801M**  
**Sega circolare con guida laser 150mm 18V ONE+**

- Profondità di taglio: 45mm a 90°
- Lama TCT ultrasottile, riduce il dispendio di energia e incrementa l'autonomia
- Ideale per tagliare pannelli di legno, compensato e truciolare
- Taglio inclinato fino a 50°
- Blocco dell'albero per la facile sostituzione della lama



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Diametro lama (mm)	150
Alesaggio (mm)	10
Velocità a vuoto (giri/min)	0-4.700
Profondità di taglio max 45° (mm)	32
Profondità di taglio max 90° (mm)	45
Capacità taglio obliquo (°)	50
Peso con il pacco batteria (kg)	2.93
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133001164
Codice EAN	4892210118554

**Listino: 79,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi (RWSL1801M)**  
1 lama TCT da 150mm, guida laterale, chiave esagonale, batteria non inclusa



**ONE+ 18V** **RRS1801M**  
**Sega multifunzione 18V ONE+**

- Lama universale per il taglio di un'ampia varietà di materiali
- Cambio lama semplice e veloce senza l'ausilio di utensili
- Velocità variabile e freno elettrico
- Corsa lama 22mm
- Tecnologia antivibrazioni
- Scarpa regolabile per un taglio preciso



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Corsa della lama (mm)	22
Velocità a vuoto (giri/min)	3100
Cap max taglio legno (mm)	180
Peso con il pacco batteria (kg)	2.33
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133001162
Codice EAN	4892210118691

**Listino: 69,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi (RRS1801M)**  
Lama per metalli, lama per legno, batteria non inclusa



**ONE+ R18JS-0**  
**Seghetto alternativo pendolare 18V ONE+**

- Corsa della lama di 25mm
- Variatore elettronico di velocità ad una mano per il massimo controllo
- Velocità a vuoto: 3000 corse/min per ottime performance di taglio
- Sistema di fissaggio automatico della lama senza l'ausilio di utensili
- Base regolabile da 0° a 45° ed in altezza
- Luce LED per illuminare l'aria di taglio
- Movimento pendolare a 4 posizioni



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Corsa della lama (mm)	25
Corse a vuoto (corse/min)	1,100 - 3,000
Cap max taglio legno (mm)	101
Peso con il pacco batteria (kg)	2,53
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133002158
Codice EAN	4892210128010

**Listino: 76,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi (R18JS-0)**  
1 lama legno, 1 lama legno tagli curvi, batteria non inclusa



**ONE+ EMS190DCL**  
**Troncatrice con guida laser 18V ONE+**

- Lama 190mm, design compatto e facile trasporto
- Capacità di taglio 0° x 90° : 38 x 108 mm
- Capacità di taglio 45° x 90° : 38 x 76 mm
- Capacità di taglio 0° x 45° : 38 x 95 mm
- Capacità di taglio 45° x 45° : 30 x 70 mm
- Guida laser per una maggiore precisione di taglio



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Diametro lama (mm)	190
Tipo batteria	-
Capacità di taglio ad ugnatura sx (°)	45
Capacità di taglio ad ugnatura dx (°)	45
Inclinazione lama sx (°)	45
Peso con il pacco batteria (kg)	7,43
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133000932
Codice EAN	4892210116895

**Listino: 189,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi (EMS190DCL)**  
1 lama TCT 24 denti, morsa a serraggio rapido, sacchetto raccogli polvere, chiave di servizio, batteria non inclusa



**ONE+ R18AG-0**  
**Smerigliatrice angolare 18V ONE+**

- Impugnatura regolabile in 3 posizioni
- Carter di sicurezza orientabile senza l'ausilio di utensili
- Pulsante di blocco dell'albero per la sostituzione rapida della mola
- Impugnatura GripZone+™ per il massimo comfort



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Alesaggio (mm)	22
Velocità a vuoto (giri/min)	7500
Diametro disco (mm)	115
Peso con il pacco batteria (kg)	2,58
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133001903
Codice EAN	4892210123657

**Listino: 69,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi (R18AG-0)**  
Impugnatura laterale, carter di sicurezza, chiave di servizio, 1 mola, batteria non inclusa



**ONE+ RMT1801M**  
**Utensile multifunzione 18V ONE+**

- Utensile versatile sia per levigare che per tagliare
- Facile smontaggio degli accessori per passare dalla levigatura al taglio
- LED per illuminare l'area di lavoro
- Velocità variabile per un maggior controllo in ogni applicazione



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Angolo di oscillazione	3°
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	0-20,000
Peso con il pacco batteria (kg)	1,33
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133001632
Codice EAN	4892210120328

**Listino: 99,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi (RMT1801M)**  
1 lama per livellare, 1 lama legno/metallo, 1 piastra di levigatura, 6 carte per levigare, attacco esagonale, adattatore universale accessori, batteria non inclusa



**ONE+ LTS180M**  
**Tagliapiastrelle 18V ONE+**

- Potente motore 18V in grado di tagliare ceramica, granito, marmo e calcestruzzo
- Base in metallo con pomelli di grandi dimensioni per la facile regolazione
- Lama continua diamantata da 102mm: offre precisione di taglio e previene i blocchi
- Blocco dell'albero per il cambio facile della lama
- Rivestimento GripZone+™ per un maggiore comfort e una migliore presa



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Diametro disco (mm)	102
Alesaggio	16
Profondità di taglio max 45° (mm)	16
Profondità di taglio max 90° (mm)	22
Peso con il pacco batteria (kg)	2,6
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133000154
Codice EAN	4892210110688

**Listino: 89,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi (LTS180M)**  
Lama diamantata 102mm, chiave esagonale, contenitore per l'acqua, batteria non inclusa



**ONE+ R18PS-0**  
**Levigatrice palmare 18V ONE+**

- Diametro dell'orbita di 1.8mm
- Design compatto per levigare anche in punti difficili da raggiungere
- Fissaggio autoadesivo dei fogli abrasivi



Diametro dell'orbita (mm)	1.8
Dimensione foglio (mm)	140x100mm
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	22,000
Peso con il pacco batteria (kg)	1.06
Codice prodotto	5133002443
Codice EAN	4892210133700

**Listino: 49,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi (R18PS-0)**  
Set di 6 fogli abrasivi: 2 # 80, 2 # 120, 2 # 240, batteria non inclusa



**ONE+ R18ROS-0**  
**Levigatrice rotorbitale 125 mm 18V ONE+**

- Diametro del pattino: 125mm
- Pulsante di blocco del grilletto in posizione di marcia per un utilizzo in continuo
- Fissaggio autoadesivo dei fogli abrasivi



Diametro dell'orbita (mm)	2.5
Dimensione (mm)	125
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20,000
Peso con il pacco batteria (kg)	1.56
Codice prodotto	5133002471
Codice EAN	4892210136855

**Listino: 64,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi (R18ROS-0)**  
3 fogli abrasivi: 1 # 80, 1 # 120, 1 # 240, batteria non inclusa



**ONE+ CPL180MHG**  
**Pialla 18V ONE+**

- Base anteriore in alluminio pressofuso, scanalata per la smussatura
- Regolazione della profondità di passata: 0-0,4mm
- Impugnatura anteriore ausiliaria per un migliore controllo
- Guida parallela per una maggiore precisione
- Tecnologia DustTech™ che garantisce la massima raccolta delle polveri
- Rivestimento GripZone+™ per un maggiore comfort e una migliore presa



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Larghezza piallatura (mm)	50
Profondità di piallatura (mm)	0.4
Profondità di battuta (mm)	13
Velocità a vuoto (giri/min)	10,000
Peso con il pacco batteria (kg)	2.13
Codice prodotto	5133000195
Codice EAN	4892210109149

**Listino: 89,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi (CPL180MHG)**  
2 ferri reversibili al carburo di tungsteno, guida parallela, sacco di raccolta, chiave di servizio, batteria non inclusa



**ONE+ R18I-0**  
**Compressore 18V ONE+**

- 2 modalità: alta pressione per pneumatici e bassa pressione per oggetti gonfiabili
- Vano porta accessori incorporato
- Modalità aspirazione per sgonfiaggio rapido
- Preselezione e blocco della pressione al raggiungimento del livello desiderato



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Lunghezza tubo (mm)	Alta pressione 711mm, Bassa pressione 756mm
Pressione max (bar)	10.33bar, 150psi
Peso con il pacco batteria (kg)	1.71
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133001834
Codice EAN	4892210122780

**Listino: 69,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi (R18I-0)**  
Tubo per alta pressione, tubo per bassa pressione, 3 accessori, batteria non inclusa



**ONE+ CCG1801MHG**  
**Pistola per cartucce 18V ONE+**

- Fino a 200 cartucce per ogni ricarica della batteria
- Blocco del grilletto per prevenire qualunque avvio improvviso dell'elettro utensile
- Variatore di controllo della portata che garantisce un filetto uniforme
- Ritorno rapido dello stantuffo per la sostituzione rapida della cartuccia
- Resistente sistema di ingranaggi e portacartuccia per una maggiore durata
- Ago integrato per la disostruzione delle cartucce



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Alta velocità a vuoto (mm/s)	6
Bassa velocità a vuoto (mm/s)	1
Forza di spinta max (kg)	225
Peso con il pacco batteria (kg)	2.13
Codice prodotto	5133000192
Codice EAN	4892210109200

**Listino: 69,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi (CCG1801MHG)**  
Batteria non inclusa



**ONE+ R18B-0**  
**Lucidatrice 18V ONE+**

- Lucidatrice rotorbitale ideale per la pulitura e lucidatura di automobili, barche, motociclette, pavimentazioni e mobili
- Diametro dell'orbita di 1.8mm
- Potente motore 2.500 orbite/min per un uso prolungato
- Ampio diametro di 254mm
- Fino a 100min di autonomia con la batteria da 5,0Ah



Diametro piastra (mm)	245
Diametro dell'orbita (mm)	12.5
Velocità a vuoto (giri/min)	2500
Peso con il pacco batteria (kg)	2.4
Codice prodotto	5133002465
Codice EAN	4892210135483

**Listino: 64,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi (R18B-0)**  
1 panno per pulitura, 1 panno per lucidatura, batteria non inclusa



**ONE+ R18R-0**  
**Radio con Bluetooth® 18V ONE+**

- Altoparlanti di alta qualità per un suono ottimale
- Tecnologia Wireless con Bluetooth® integrato per ascoltare musica ad una distanza fino a 10 metri
- Radio integrata con la possibilità di memorizzazione di 10 stazioni FM e 10 AM
- Porta USB da 1Amp per ricaricare ogni tipo di device inclusi gli smartphone
- Porta Aux integrata
- Ideale per l'uso casalingo o sul luogo di lavoro
- Indicatore livello batteria
- Autonomia fino a 15 ore con la batteria 18V 4.0Ah Lithium+



Uscita altoparlante (W)	3
Diametro altoparlante (mm)	90
Peso con il pacco batteria (kg)	1
Codice prodotto	5133002455
Codice EAN	4892210135476

**Listino: 69,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (R18R-0)  
2 pile AAA, batteria non inclusa



**ONE+ CHV182M**  
**Aspiratore polvere 18V ONE+**

- Efficace aspiratore manuale per polvere
- Sostituzione rapida del filtro
- Pulizia agevole del collettore
- Rivestimento GripZone+™ per un maggiore comfort e una migliore presa



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Capacità recipiente (ml)	173
Peso con il pacco batteria (kg)	1.39
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133000077
Codice EAN	4892210106339

**Listino: 29,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (CHV182M)  
Bocchetta di aspirazione piatta, spazzola, raschietto, batteria non inclusa



**ONE+ RFL180M**  
**Lampada alogena 18V ONE+**

- Testa orientabile a 340°
- Base piatta per una maggiore stabilità
- 4.000 Lux per una grande illuminazione



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Tipo lampada	Alogena
Peso con il pacco batteria (kg)	0.72
Codice prodotto	5133001636
Codice EAN	4892210120182

**Listino: 19,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (RFL180M)  
Lampadina di ricambio, batteria non inclusa



**ONE+ R18ALF-0**  
**Lampada a LED ripieghevole 18V ONE+**

- Luce a LED ultra brillante: 20 luci a LED, 850 Lumens
- Ripieghevole e appendibile ovunque. Permette di lavorare a mani libere in un ambiente ben illuminato
- Fino a 360 minuti di autonomia con la batteria 18V 4.0Ah Lithium+ RB18L40
- Impostazione di selezione delle lampadine: regolabile a seconda delle esigenze per un risparmio di energia
- Tecnologia CCT di 5700K: le luci emettono una luce bianca che permette di vedere ed illuminare meglio gli oggetti.
- 80 CRI: 80% della luce emessa è simile a quella naturale ed ideale per i lavori di fai da te e decorazione
- Permette un'illuminazione ottimale da 0 a 4 metri



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Tipo lampada	LED
Peso con il pacco batteria (kg)	1.3
Codice prodotto	5133002304
Codice EAN	4892210130525

**Listino: 79,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (R18ALF-0)  
Batteria non inclusa



**ONE+ R18ALH-0**  
**Faro LED IBRIDO 18V ONE+**

- Innovativo sistema Ibrido, la scelta tra la praticità della batteria e la potenza dell'elettrico
- 25W con efficiente LED da 2000 lumens, 50.000 ore di vita
- Testa regolabile, orientabile a 360°
- Compatta con molteplici modalità di aggancio, facile da trasportare e riporre
- Fino a 240 minuti di autonomia con la batteria 18V 4.0Ah Lithium+ RB18L40 o tramite cavo elettrico



Voltaggio (V)	18
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Tipo lampada	LED
Peso con il pacco batteria (kg)	1.9
Codice prodotto	5133002339
Codice EAN	4892210117311

**Listino: 99,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (R18ALH-0)  
Batteria non inclusa



# GAMMA 18V ONE+ GIARDINO

GAMMA 18V ONE+

21-24

SOMMARIO BATTERIE E CARICABATTERIE

25-27



## Gamma 18V ONE+



### RLM18X33H40

Tosaerba 1 batteria 18V 4.0Ah Lithium+ ONE+

- Autonomia fino a 15 minuti o max 250mq
- Diametro di taglio di 33cm
- Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri
- Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio a 5 posizioni: 20-60mm
- Impugnatura ergonomica regolabile in altezza
- Assemblaggio semplice e rapido in 5 minuti
- Sacco di raccolta da 35L
- 2 funzioni in 1: insacchettamento e mulching
- Indicatore sacco pieno



Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	4.0
N.ro batterie in dotazione	1
Tempo di ricarica batteria	3 ore
Diametro di taglio (cm)	33
Movimento	A spinta
Funzione mulching	Si
Peso con il pacco batteria (kg)	12
Codice prodotto	5133002526
Codice EAN	4892210137876

Listino: 259,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RLM18X33H40)

1 batteria 18V 4.0Ah Lithium+,  
caricabatterie e kit mulching

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria

Tosaerba ONE+ 18V (no batterie)				
	Prodotto: OLM1833H	Codice prodotto: 5133002616	Codice EAN: 4892210139351	Listino: 169,90 € (iva esclusa)



### RLM18X40H240

Tosaerba 2 batterie 18V 4.0Ah Lithium+

- Autonomia fino a 30 minuti o max 600mq
- Diametro di taglio di 40cm per ottime performance
- Assemblaggio semplice e rapido in 5 minuti
- Impugnatura ergonomica Vertebrae regolabile in altezza e cesto di raccolta rigido nella parte superiore
- Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri
- Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio a 5 posizioni 20-70mm con griglia in metallo
- 2 funzioni in 1: insacchettamento e mulching



Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	4.0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	2 ore
Diametro di taglio (cm)	40
Movimento	A spinta
Funzione mulching	Si
Peso con il pacco batteria (kg)	19,2
Codice prodotto	5133002098
Codice EAN	4892210820808

Listino: 409,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RLM18X33H40)

2 batterie 18V 4.0Ah Lithium+,  
caricabatterie e kit mulching

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria

Tosaerba ONE+ 18V (no batterie)				
	Prodotto: OLM1840H	Codice prodotto: 5133002160	Codice EAN: 4892210821218	Listino: 249,90 € (iva esclusa)



**ONE+ RBC18X20B-4**  
Decespugliatore 18V 4.0Ah Lithium+ ONE+

- 2 funzioni in 1: fornito sia di testa a filo che lama
- Motore 18V performante per ogni tipo di lavoro
- Variatore elettronico di velocità
- Posizione arretrata della batteria per un migliore bilanciamento



**EASYEDGE**

Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	4.0
N.ro batterie in dotazione	1
Tempo di ricarica batteria	2 ore
Diametro di taglio (cm)	lama 20 / filo 30
Diametro filo (mm)	1.6
Peso con il pacco batteria (kg)	4
Codice prodotto	5133002528
Codice EAN	4892210138279

Listino: 259,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RBC18X20B4)  
1 batteria 18V 4.0Ah Lithium+, caricabatterie, lama Tri-Arc, testina a filo e imbragatura

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria

Decespugliatore 18V ONE+ (no batteria)			
Prodotto: OBC1820B	Codice prodotto: 5133002619	Codice EAN: 4892210141033	Listino: 164,90 € (iva esclusa)



**ONE+ RLT183113**  
Tagliabordi 18V 1.3Ah Litio ONE+

- Bobina a filo da 1.6mm e diametro di taglio regolabile 25-30cm
- Design Vertebrae per il massimo del comfort
- Tecnologia brevettata EasyEdge™ che garantisce un semplice passaggio da modalità tagliabordi a rifilabordi
- Impugnatura regolabile ed asta telescopica
- Autonomia max 13 minuti



**EASYEDGE**

Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	1.3
N.ro batterie in dotazione	1
Tempo di ricarica batteria	45 min
Diametro di taglio (cm)	25-30
Diametro filo (mm)	1.6
Avanzamento del filo	Automatico
Peso con il pacco batteria (kg)	2.14
Codice prodotto	5133002104
Codice EAN	4892210820662

Listino: 119,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RLT183113)  
1 batteria 18V 1.3Ah Litio, caricabatterie e testina a filo

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria

Tagliabordi 18V ONE+ (no batteria)			
Prodotto: OLT1831S	Codice prodotto: 5133002162	Codice EAN: 4892210821195	Listino: 64,90 € (iva esclusa)



**ONE+ RLT1825LI**  
Tagliabordi 18V 1.3Ah Litio ONE+

- Doppia impugnatura per un bilanciamento ottimale
- Testa a filo EasyEdge™ orientabile per uso rifilabordi
- Diametro di taglio di 25cm
- Avanzamento filo automatico quando si preme l'interruttore
- Autonomia max 19 minuti



**EASYEDGE**

Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	1.3
N.ro batterie in dotazione	1
Tempo di ricarica batteria	3 ore
Avanzamento del filo	Automatico
Diametro di taglio (cm)	25cm
Diametro filo (mm)	1.6
Peso con il pacco batteria (kg)	1.65
Codice prodotto	5133001806
Codice EAN	4892210818423

Listino: 99,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RLT1825LI)  
1 batteria 18V 1.3Ah Litio, caricabatterie e testina a filo

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria

Tagliabordi 18V ONE+ (no batteria)			
Prodotto: OLT1825	Codice prodotto: 5133001808	Codice EAN: 4892210818447	Listino: 49,90 € (iva esclusa)



**ONE+ RHT1851R15**  
Tagliasiepi 18V 1.5Ah Lithium+ ONE+

- Autonomia max 30 minuti
- Motore potente per ottime performance di taglio
- Leggero e ben bilanciato grazie al posizionamento centrale della batteria
- Impugnatura posteriore rotante, per tagliare in molteplici posizioni
- Lama doppia azione con affilatura al diamante
- Sistema HedgeSweep™ per tenere gli scarti lontano dalla lama



**HEDGE SWEEP**

Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	1.5
N.ro batterie in dotazione	1
Tempo di ricarica batteria	60 min
Capacità di taglio max (mm)	18
Velocità lama (giri/min)	2700
Lunghezza lama (cm)	50
Peso con il pacco batteria (kg)	3.15
Codice prodotto	5133002109
Codice EAN	4892210820747

Listino: 159,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RHT1851R15)  
1 batteria 18V 1.5Ah Lithium+, caricabatterie, sistema HedgeSweep™ e coprilama

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria

Tagliasiepi orientabile 18V ONE+ (no batteria)			
Prodotto: OHT1855	Codice prodotto: 5133002161	Codice EAN: 4892210821249	Listino: 99,90 € (iva esclusa)



**ONE+ RHT1850XLI**  
Tagliasiepi orientabile 18V 1.3Ah Litio ONE+

- Testa orientabile inclinabile in 4 posizioni per ogni tipo di taglio
- Pulsante centrale per facilitare l'uso in punti difficili da raggiungere
- Sistema HedgeSweep™ per tenere pulita l'area di taglio
- Autonomia max 28 minuti



**XREACH**

**HEDGE SWEEP**

Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	1.3
N.ro batterie in dotazione	1
Tempo di ricarica batteria	3 ore
Capacità di taglio max (mm)	16
Velocità lama (giri/min)	2400
Lunghezza lama (cm)	50
Peso con il pacco batteria (kg)	3.73
Codice prodotto	5133001626
Codice EAN	4892210816924

Listino: 169,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RHT1850XLI)  
1 batteria 18V 1.3Ah Litio, caricabatterie, sistema HedgeSweep™ e coprilama

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria

Tagliasiepi orientabile 18V ONE+ (no batteria)			
Prodotto: OHT1850X	Codice prodotto: 5133001249	Codice EAN: 4892210815439	Listino: 124,90 € (iva esclusa)



**ONE+ RPT1845-15**  
Tagliasiepi orientabile ed estensibile 18V 1.5Ah Lithium+ ONE+

- Potente motore 18V per ottime performance di taglio
- Testa regolabile a 135° in 4 posizioni per ogni tipo di taglio
- Lama doppia azione con affilatura al diamante
- Asta modulare regolabile da 65cm a 100cm in fibra di vetro
- Asta separabile per un facile trasporto e stoccaggio



Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	1.5
N.ro batterie in dotazione	1
Tempo di ricarica batteria	1 ora
Lunghezza lama (cm)	45
Capacità max di taglio (mm)	18
Peso con il pacco batteria (kg)	4.6
Codice prodotto	5133002521
Codice EAN	4892210138507

Listino: 199,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RPT1845-15)  
1 batteria 18V 1.5Ah Lithium+, caricabatterie, sistema HedgeSweep™ e tracolla

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria

Tagliasiepi orientabile ed estensibile 18V ONE+ (no batteria)			
Prodotto: OPT1845	Codice prodotto: 5133002523	Codice EAN: 4892210138521	Listino: 129,90 € (iva esclusa)



**ONE+ RPP1820-15**  
**Potatore 18V 1,5Ah Lithium+ ONE+**

- Regolazione della tensione della catena senza l'ausilio di utensili
- Asta estensibile per raggiungere altezze di 4 metri
- Testa orientata a 30° per maggiore sicurezza e facilità di taglio
- Lubrificazione automatica catena
- Autonomia max 15 minuti



Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	1.5
N.ro batterie in dotazione	1
Tempo di ricarica batteria	1 ora
Lunghezza barra catena (cm)	20
Velocità catena (m/s)	5.5
Peso con il pacco batteria (kg)	4.1
Codice prodotto	5133002575
Codice EAN	4892210139382

**Listino: 179,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (RPP1820-15)  
1 batteria 18V 1.3Ah Lito,  
caricabatterie, olio per barra  
e catena, coprilama e prolunga

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria

Potatore 18V ONE+ (no batteria)			
<b>x0</b>	Prodotto: OPP1820	Codice prodotto: 5133001250	Codice EAN: 4892210815446
			Listino: <b>114,90 € (iva esclusa)</b>



**ONE+ OGS1821**  
**Forbici tosaerba e sagomatore 18V ONE+ (no batteria)**

- Accetta batterie 18V ONE+ Ioni di Litio (fornite separatamente)
- Leggero e maneggevole
- Ingranaggio sigillato della lama, non necessita di manutenzione
- Cambio rapido della lama
- Rivestimento impugnatura GripZone+™ per maggiore comfort e presa sicura
- 2 lame in dotazione, sagomatore e regolaerba
- Lame ampie per una maggiore capacità di taglio



Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Capacità di taglio max (mm)	8
Lama tosaerba (mm)	100
Lama sagomatore (mm)	200
Peso con il pacco batteria (kg)	1.4
Codice prodotto	5133000732
Codice EAN	4892210812568

**Listino: 59,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (OGS1821)  
1 lama tosaerba,  
1 lama sagomatore



**ONE+ OBL1802**  
**Soffiatore 18V ONE+ (no batteria)**

- Accetta batterie 18V ONE+ Ioni di Litio (fornite separatamente)
- Potente funzione soffiatore
- Velocità di spinta dell'aria 193km/h
- Leggero, massima maneggevolezza
- Interruttore ergonomico
- Tubo di soffiaggio ad attacco rapido
- Rivestimento impugnature GripZone+™ per comfort e presa sicura



Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Velocità flusso d'aria (km/h)	193
Peso con il pacco batteria (kg)	1.6
Codice prodotto	5133000731
Codice EAN	4892210812605

**Listino: 54,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (OBL1802)  
Ugello



**Hybrid**

**ONE+ RLM18C36H225**  
Tosaerba IBRIDO 2 batterie 18V 2.5Ah Lithium+ ONE+

- Innovativo sistema Ibrido, la scelta tra la praticità della batteria e la potenza dell'elettrico
- Diametro di taglio di 34 cm
- Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri



Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	4.0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	3 ore
Diametro di taglio (cm)	36
Movimento	A spinta
Funzione mulching	Si
Peso con il pacco batteria (kg)	16,1
Codice prodotto	5133002587
Codice EAN	4892210132291

Listino: 369,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RLM18X33H40)  
2 batterie 18V 2.5Ah Lithium+,  
caricabatterie e kit mulching



**ONE+ RLT1830H15**  
Tagliabordi IBRIDO 18V 1.5Ah Lithium+ ONE+

- Innovativo sistema Ibrido, la scelta tra la praticità della batteria e la potenza dell'elettrico
- Testa a filo da 1.6mm e diametro di taglio regolabile 25-30cm
- Design Vertebrae per il massimo del comfort
- Tecnologia brevettata EasyEdge™ che garantisce un semplice passaggio da modalità tagliabordi a rifilabordi
- Avanzamento del filo automatico
- Ricarica rapida: 45 minuti
- Autonomia max 13 minuti



Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	1.5
N.ro batterie in dotazione	1
Tempo di ricarica batteria	45 min
Diametro di taglio (cm)	25-30
Avanzamento del filo	Automatico
Peso con il pacco batteria (kg)	3.2
Codice prodotto	5133002460
Codice EAN	4892210136626

Listino: 159,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RLT1830H15)  
1 batteria 18V 1.5Ah Lithium+,  
caricabatterie, testina a filo e 3 bobine



Tagliabordi IBRIDO 18V 2.5Ah Lithium+ ONE+			
Prodotto: RLT1830H25	Codice prodotto: 5133002224	Codice EAN: 4892210821638	Listino: 164,90 € (iva esclusa)

**ONE+ OBL1820H**  
Soffiatore IBRIDO 18V ONE+ (no batteria)

- Innovativo sistema Ibrido, la scelta tra la praticità della batteria e la potenza dell'elettrico
- Accetta batterie 18V ONE+ Ioni di Litio (fornite separatamente)
- Design leggero e compatto
- Ugello ad alta velocità che permette una velocità di spinta dell'aria di 250 Km/h
- Volume d'aria di 5.7 m³/min
- Impugnatura ergonomica GripZone+™ per il massimo del comfort



Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Velocità flusso d'aria (km/h)	250
Peso con il pacco batteria (kg)	2.1
Codice prodotto	5133002340
Codice EAN	4892210822673

Listino: 94,90 € (iva esclusa)

Inclusi (OBL1820H)  
Ugello alta velocità



Qual è la **batteria** più adatta alle mie esigenze?

CHIMICA	LITHIUM	LITHIUM+	LITHIUM+	LITHIUM+
AMPERAGGIO	1.3AH	1.5AH	2.5AH	4.0AH
SEMPLICITÀ D'USO	●	●	●	●
MAGGIORI PERFORMANCE	●	●	●	●
INDICATORE STATO DI CARICA		●	●	●
PROTEZIONE TERMICA ED ELETTRONICA CONTRO IL SOVRACCARICO	●	●	●	●
MONITORAGGIO SINGOLA CELLA	●	●	●	●
 N. DI FORI DI 16MM ATTRAVERSO LEGNO DI PINO DI 5X10CM	102	125	192	387
 N. DI AVVITATURE CON VITI DA 4.5 X 62MM IN UNA PERGOLA DI PINO	86	119	197	312
 N. DI TAGLI TRASVERSALI DI LEGNO DI 2.5 X 10CM OBLIQUO 0° E A UGNATURA 0°	48	87	131	341

Media dei risultati di 5 test condotti internamente all'azienda.  
I risultati variano a seconda dell'utensile utilizzato, batteria e applicazione

**ONE+ RB18L13**  
Batteria 18V Litio (1.3Ah)

Listino: 47,90 € (iva esclusa)

Codice prodotto: 5133001904  
Codice EAN: 4892210124074

- Potente batteria da 1.3Ah Litio
- Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della batteria è monitorata singolarmente per massimizzarne la potenza, la durata nel tempo e la sicurezza



Disponibile come Kit Energia

x1	Batteria 18V Litio (1 x 1.3Ah) + caricabatteria rapido			
	Prodotto: RBC18L13	Codice prodotto: 5133001908	Codice EAN: 4892210124159	Listino: 79,90 € (iva esclusa)

**ONE+ RB18L15**  
Batteria 18V Lithium+ (1.5Ah)

Listino: 62,90 € (iva esclusa)

Codice prodotto: 5133001905  
Codice EAN: 4892210124081

- Potente batteria da 1.5Ah Lithium+
- 4 indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%)
- Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della batteria è monitorata singolarmente per massimizzarne la potenza, la durata nel tempo e la sicurezza
- Robusta struttura per resistere agli impatti



Disponibile come Kit Energia

x1	Batteria 18V Lithium+ (1 x 1.5Ah) + caricabatterie rapido				x2	Batteria 18V Lithium+ (2 x 1.5Ah) + caricabatterie rapido			
	Prodotto: RBC18L15	Codice prodotto: 5133001910	Codice EAN: 4892210124173	Listino: 96,90 € (iva esclusa)		Prodotto: RBC18LL15	Codice prodotto: 5133001914	Codice EAN: 4892210124197	Listino: 149,90 € (iva esclusa)

**ONE+ RB18L25**  
Batteria 18V Lithium+ (2.5Ah)

Listino: 79,90 € (iva esclusa)

Codice prodotto: 5133002237  
Codice EAN: 4892210129062

- Potente batteria da 2.5Ah Lithium+
- 4 indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%)
- Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della batteria è monitorata singolarmente per massimizzarne la potenza, la durata nel tempo e la sicurezza
- Robusta struttura per resistere agli impatti



Disponibile come Kit Energia

x1	Batteria 18V Lithium+ (1 x 2.5Ah) + caricabatterie rapido			
	Prodotto: RBC18L25	Codice prodotto: 5133002599	Codice EAN: 4892210140289	Listino: 112,90 € (iva esclusa)

**ONE+ RB18L40**  
Batteria 18V Lithium+ (4.0Ah)

Listino: 96,90 € (iva esclusa)

Codice prodotto: 5133001907  
Codice EAN: 4892210124104

- Potente batteria da 4.0Ah Lithium+
- 4 indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%)
- Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della batteria è monitorata singolarmente per massimizzarne la potenza, la durata nel tempo e la sicurezza
- Robusta struttura per resistere agli impatti



Disponibile come Kit Energia

x1	Batteria 18V Lithium+ (1 x 4.0Ah) + caricabatterie rapido				x2	Batteria 18V Lithium+ (2 x 4.0Ah) + caricabatterie rapido			
	Prodotto: RBC18L40	Codice prodotto: 5133001912	Codice EAN: 4892210124210	Listino: 129,90 € (iva esclusa)		Prodotto: RBC18LL40	Codice prodotto: 5133001916	Codice EAN: 4892210124234	Listino: 222,90 € (iva esclusa)

**ONE+ RB18L50**  
Batteria 18V Lithium+ (5.0Ah)

Listino: 115,90 € (iva esclusa)

Codice prodotto: 5133002433  
Codice EAN: 4892210135940

- Potente batteria da 5,0 Ah Lithium+
- 4 indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%)
- Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della batteria è monitorata singolarmente per massimizzarne la potenza, la durata nel tempo e la sicurezza
- Robusta struttura per resistere agli impatti



Disponibile come Kit Energia

x1	Batteria 18V Lithium+ (1 x 5.0Ah) + caricabatterie rapido				x2	Batteria 18V Lithium+ (2 x 5.0Ah) + caricabatterie rapido			
	Prodotto: RBC18L50	Codice prodotto: 5133002601	Codice EAN: 4892210140425	Listino: 146,90 € (iva esclusa)		Prodotto: RBC18LL50	Codice prodotto: 5133002481	Codice EAN: 4892210137678	Listino: 249,90 € (iva esclusa)

**ONE+ BCL14181H**  
Caricabatteria rapido per batterie ONE+ Ni-Cad/Litio 14.4V-18V

Listino: 39,90 € (iva esclusa)


Codice prodotto: 5133001127  
Codice EAN: 4892210117991

- Caricabatterie rapido compatibile con tutte le batterie 18V ONE+ e 14.4V Ni-Cad-Litio
- Indicatore a LED dello stato di carica
- Ricarica le batterie ad una temperatura compresa tra 0°C e 50°C



# 14,4V / 12V / 7,2V / 4V

Utensili 14.4V	33
Utensili 7,2V / 12V	34-36
Utensili 4V	36



14,4V / 12V / 7,2V / 4V

## R14DDE-LL15S

Trapano avvitatore 14.4V 2 velocità (2 x 1.5Ah)

- Ultra compatto per un maggior controllo e comfort
- Mandrino autoserrante 13mm
- Selezione elettronica della modalità d'uso e indicatore ingaggio frizione
- Indicatore stato di carica
- 22 posizioni di coppia
- Luce LED
- Impugnatura ergonomica con micro texture



**1.5Ah** **Lithium+**  
14.4V

Voltaggio (V)	14.4
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	60 min
Coppia max (Nm)	45
Mandrino autoserrante (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	32
Cap max foratura metallo (mm)	13
Velocità 1 (giri/min)	0-400
Velocità 2 (giri/min)	0-1450
Posizioni di coppia	20 E-Torque
Peso con il pacco batteria (kg)	1.62
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	5133001900
Codice EAN	4892210123626

Listino: 184,90 € (iva esclusa)

Inclusi (R14DDE-LL15S)  
2 batterie 14,4V 1,5Ah Lithium+, caricabatteria, inserto di avvitatura doppio, borsa di trasporto

## R14DDE-LL25S

Trapano avvitatore 14.4V 2 velocità (2 x 2.5Ah)

- Ultra compatto per un maggior controllo e comfort
- Mandrino autoserrante 13mm
- Selezione elettronica della modalità d'uso e indicatore ingaggio frizione
- Indicatore stato di carica
- 22 posizioni di coppia
- Luce LED
- Impugnatura ergonomica con micro texture



**2.5Ah** **Lithium+**  
14.4V

Voltaggio (V)	14.4
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	100 min
Coppia max (Nm)	45
Mandrino autoserrante (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	32
Cap max foratura metallo (mm)	13
Velocità 1 (giri/min)	0-400
Velocità 2 (giri/min)	0-1450
Posizioni di coppia	20 E-Torque
Peso con il pacco batteria (kg)	1.62
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	5133002212
Codice EAN	4892210128904

Listino: 194,90 € (iva esclusa)

Inclusi (R14DDE-LL25S)  
2 batterie 14,4V 2,5Ah Lithium+, caricabatteria, inserto di avvitatura doppio, borsa di trasporto

**R7SD-L13G**  
Trapano avvitatore 7.2V (1 x 1.3Ah)

- Potente e compatto
- Mandrino autoserrante 10mm
- Luce LED integrate per illuminare l'area di lavoro
- Velocità variabile per un'ampiezza di applicazioni
- Indicatore del livello di carica integrato



Voltaggio (V)	7.2
N.ro batterie in dotazione	1 integrata
Tempo di ricarica batteria	3 ore
Coppia max (Nm)	10
Mandrino autoserrante (mm)	10
Cap max foratura legno (mm)	10
Cap max foratura metallo (mm)	5
Peso con il pacco batteria (kg)	0.88
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	5133002484
Codice EAN	4892210137692

Listino: 74,90 € (iva esclusa)

Inclusi (R7SD-L13G)  
1 batteria 7,2V 1.3Ah Lito integrata, caricabatteria 3 ore, 24 inserti di avvitatura



**R12SD-LL13S**  
Trapano avvitatore 12V (2 x 1.3Ah)

- Potente e compatto
- Coppia max 25Nm
- 22 regolazioni di coppia per la massima versatilità
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Impugnatura ergonomica GripZone+™
- Variatore di velocità, inversione del senso di rotazione e freno elettrico per un controllo ottimale



Voltaggio (V)	12
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	3 ore
Coppia max (Nm)	25
Mandrino autoserrante (mm)	10
Cap max foratura legno (mm)	22
Cap max foratura metallo (mm)	7
Posizioni di coppia	22
Peso con il pacco batteria (kg)	1.1
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	5133002323
Codice EAN	4892210102744

Listino: 99,90 € (iva esclusa)

Inclusi (R12SD-LL13S)  
2 batterie 12V 1.3Ah Lito, caricabatteria, inserto di avvitatura doppio, borsa di trasporto

Disponibile anche in versione:

Trapano avvitatore 12V (1x 1.3Ah) no borsa			
x1	Prodotto: R12SD-L13S	Codice prodotto: 5133002322	Codice EAN: 4892210101334
			Listino: 82,90 € (iva esclusa)

**R12DD-LL13S**  
Trapano avvitatore 12V 2 velocità (2 x 1.3Ah)

- Mandrino autoserrante 10mm
- Velocità vuoto: 0-400/0-1500 giri/min
- Trapano avvitatore 2 velocità con design compatto
- 22 regolazioni di coppia
- Luce LED
- Indicatore stato di carica



<b>Lithium+</b> 12V	
Voltaggio (V)	12
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	60 min
Coppia max (Nm)	30
Mandrino autoserrante (mm)	10
Velocità 1 (giri/min)	0-400
Velocità 2 (giri/min)	0-1500
Cap max foratura legno (mm)	25
Cap max foratura metallo (mm)	10
Posizioni di coppia	22
Peso con il pacco batteria (kg)	1.02
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	5133001802
Codice EAN	4892210122551

Listino: 159,90 € (iva esclusa)

Inclusi (R12DD-LL13S)  
2 batterie 12V 1.3Ah Lithium+, caricabatteria, inserto di avvitatura doppio, borsa morbida

Disponibile anche in versione:

Trapano avvitatore 12V 2 velocità (1 x 1.3Ah)			
x1	Prodotto: R12DD-L13S	Codice prodotto: 5133001800	Codice EAN: 4892210122537
			Listino: 124,90 € (iva esclusa)

**RCD12012L**  
Trapano avvitatore 12V (2 x 1.3Ah)

- Mandrino autoserrante 10mm
- 22 regolazioni di coppia
- Compatto e leggero
- Luce LED
- Indicatore del livello di carica integrato



<b>Lithium+</b> 12V	
Voltaggio (V)	12
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	60 min
Coppia max (Nm)	25
Mandrino autoserrante (mm)	10
Cap max foratura legno (mm)	25
Cap max foratura metallo (mm)	10
Peso con il pacco batteria (kg)	1.08
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	5133001158
Codice EAN	4892210118479

Listino: 124,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RCD12012L)  
2 batterie 12V 1.3Ah Lithium+, caricabatteria, sacca morbida, inserto di avvitatura doppio

Disponibile anche in versione:

Trapano avvitatore 12V (1 x 1.3Ah)			
x1	Prodotto: RCD12011L	Codice prodotto: 5133001156	Codice EAN: 4892210118493
			Listino: 104,90 € (iva esclusa)

**RRS12011L**  
Gattuccio/seghetto pendolare 12V (1 x 1.3Ah)

- Doppio uso: gattuccio e seghetto pendolare
- Velocità variabile
- Luce LED
- Controllo dello stato di carica
- Blocco motore per evitare accensioni accidentali



<b>Lithium+</b> 12V	
Voltaggio (V)	12
N.ro batterie in dotazione	1
Tempo di ricarica batteria	60 min
Velocità a vuoto (giri/min)	3200
Corsa della lama (mm)	13
Cap max taglio legno (mm)	60
Peso con il pacco batteria (kg)	1.17
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	5133001160
Codice EAN	4892210118516

Listino: 132,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RRS12011L)  
1 batteria 12V 1.3Ah Lithium+, caricabatteria, 1 lama legno/metallo, 1 lama seghetto alternativo, borsa morbida

**RMT12011L**  
Utensile multifunzione 12V (1 x 1.3Ah)

- Utensile versatile e compatto da taglio e levigatura
- Cambio rapido degli accessori, per passare dalla modalità taglio a quella levigatura
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Indicatore stato di carica



Voltaggio (V)	12
N.ro batterie in dotazione	1
Tempo di ricarica batteria	60 min
Angolo di oscillazione	3°
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20,000
Peso con il pacco batteria (kg)	1,07
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	5133001154
Codice EAN	4892210118455

Listino: 132,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RMT12011L)  
1 batteria 12V 1.3Ah Lithium+, caricabatteria, 1 lama per livellare, 1 lama legno/metallo, 1 carta per levigare, 1 platorello, 1 attacco esagonale, connettore universale, borsa morbida

**CSD4130GN**  
Avvitatore 4V Litio

- Mandrino QuickChange, il modo più rapido e facile di cambiare inserti
- 24 regolazioni di coppia
- 2 velocità meccaniche, grande versatilità e velocità
- Rivestimento GripZone+™ per un maggiore comfort e una migliore presa
- Luce LED per il lavoro in aree scarsamente illuminate



Voltaggio (V)	4
N.ro batterie in dotazione	1
Tempo di ricarica batteria	10 ore
Coppia max (Nm)	5
Attacco	1/4" Hex
Posizioni di coppia	12
Peso con il pacco batteria (kg)	0,47
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	5133000141
Codice EAN	4892210106865

Listino: 59,90 € (iva esclusa)

Inclusi (CSD4130GN)  
Valigetta rigida GripCase con 30 accessori avvitatura e foratura, caricabatteria 10 ore

Disponibile anche in versione:

Avvitatore 4V Litio con 6 inserti e borsa				
	Prodotto: CSD4107BG	Codice prodotto: 5133000139	Codice EAN: 489221016377	Listino: 49,90 € (iva esclusa)

**R4SD-L13C**  
Avvitatore 4V Litio

- Mandrino esagonale 1/4" magnetico
- Coppia max 5 Nm
- Autonomia fino a 92 avvitature
- Luce LED Super Brillante
- Inversione del senso di rotazione



Voltaggio (V)	4
N.ro batterie in dotazione	1
Tempo di ricarica batteria	10 ore
Coppia max (Nm)	5
Velocità 1 (giri/min)	180
Attacco	1/4" Hex
Peso con il pacco batteria (kg)	0,4
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	5133001961
Codice EAN	4892210123299

Listino: 42,90 € (iva esclusa)

Inclusi (R4SD-L13C)  
1 bit Hex4, 1 bit PZ2, caricabatteria 10 ore


# Trasforma il tuo smartphone in molteplici strumenti di misura..



I Phone Works™ Ryobi® combinano la tecnologia smartphone con la qualità degli strumenti di misura marchiati Ryobi®

L' applicazione Phone Works™ permette di creare e realizzare a tuo piacimento tutti i progetti di casa. È scaricabile gratuitamente e compatibile con i sistema IOS e Android.

Crea fotografie e video con le tue rilevazioni in sovrapposizione, geolocalizza la tua posizione e aggiungi testi o messaggi vocali. Poi condividi con chi vuoi le rilevazioni via sms, email o social media.



[it.ryobitools.eu/phoneworks](http://it.ryobitools.eu/phoneworks)

Effettua il Download gratuito su..



- 1 Effettua il Download e installa gratuitamente l'applicazione
- 2 Lancia l'applicazione ed in seguito connetti il tuo Phone Works™ al tuo smartphone
- 3 Registra e attiva il tuo Phone Works™ prima di usarlo
- 4 Guarda il tutorial per scoprirne l'uso corretto
- 5 Guarda il video per scoprire tutta la gamma dei Phone Works™



**RPW-1000**  
**Misuratore di distanza Laser**

- Calcola lunghezza, area e volume con un'accuratezza della misurazione ± 2mm per metro di distanza
- Dotato di livella per l'allineamento orizzontale
- Condivisione immediata via sms, email e social media dei progetti
- Possibilità di scattare fotografie e sovrascrivere le rilevazioni effettuate per personalizzare e condividere progetti
- Rileva distanze fino a 30 metri



Distanza massima (m)	30
Accuratezza	+/- 2mm/m
N° di misurazioni	illimitate
Funzione pitagora	Si
Peso (Kg)	0.07
Codice prodotto	5133002373
Codice EAN	4892210132611

**Listino: 99,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (RPW-1000)  
Clip per il montaggio, 2 batterie AAA

**RPW-1600**  
**a Laser 2 raggi con funzione squadra**

- Usa i sensori del tuo smartphone per rilevare la posizione corretta
- Semplicità d'uso, ideale per installare pensili e mensole
- Raggi laser incrociati regolabili, per il posizionamento di oggetti ad una determinata angolazione
- Condivisione immediata via sms, email e social media dei progetti
- Possibilità di scattare fotografie e sovrascrivere le rilevazioni effettuate per personalizzare e condividere i progetti
- Autolivellante mediante il sensore dello smartphone



Distanza massima (m)	5
Classificazione laser	Classe 2
N° di misurazioni	illimitate
Attacco per treppiede	1/4"
Peso (Kg)	0.08
Codice prodotto	5133002375
Codice EAN	4892210132628

**Listino: 39,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (RPW-1600)  
Clip per il montaggio, 1 batteria AAA

Disponibile anche con treppiede:

Livella Laser 2 raggi con funzione squadra (treppiede incluso)			
Prodotto:	Codice prodotto:	Codice EAN:	Listino:
RPW-1650	5133002470	4892210137425	<b>39,90 € (iva esclusa)</b>

**RPW-2000**  
**Termometro ad infrarossi**

- Ampio campo di temperature rilevate per coprire innumerevoli applicazioni: tra -30° e 350°
- Possibilità di impostare temperature min/max
- Doppia modalità di selezione dell'unità di misura gradi Fahrenheit o Celsius
- Possibilità di scattare fotografie e sovrascrivere le rilevazioni effettuate per personalizzare e condividere le informazioni



Range di temperatura (°C)	-30 a 350
Risoluzione ottica	8:1
N° di misurazioni	illimitate
Peso (Kg)	0.08
Codice prodotto	5133002377
Codice EAN	4892210132642

**Listino: 99,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (RPW-2000)  
Clip per il montaggio, 1 batteria AAA

**RPW-5000**  
**Telecamera da ispezione**

- Lo smartphone e la telecamera possono lavorare lontani l'uno dall'altra fino ad un massimo di 3 metri
- Dotato di luce LED per illuminare l'area ispezionata
- Condivisione immediata via sms, email e social media dei progetti
- Possibilità di catturare le immagini, sovrascrivere misurazioni e personalizzare i progetti



Diametro testa camera (mm)	9
Livello del LED	3
Lunghezza cavo camera (mm)	910
Peso (Kg)	0.3
Codice prodotto	5133002376
Codice EAN	4892210132635

**Listino: 119,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (RPW-5000)  
Clip per il montaggio, 3 batterie AAA

**RPW-3000**  
**Rilevatore di umidità**

- Seleziona il materiale che vuoi rilevare per identificare con maggiore accuratezza il grado di umidità
- Misura e tieni traccia di tutti i dati rilevati per tenere sotto controllo le aree problematiche
- Misura e controlla sullo schermo i vari colori: verde, giallo e rosso indicano i vari livelli di umidità
- Fotografa i punti misurati o crea video della rilevazione



Materiale	Legno morbido pino, faggio, rovere, betulla, abete rosso, cartongesso, gesso intonaco, muratura, cemento, massetto, calcestruzzo C20, calcestruzzo C25, calcestruzzo aerato
Precisione temperatura	0.2-2%
Umidità relativa	6-44%
N° di misurazioni	illimitate
Peso (Kg)	0.05
Codice prodotto	5133002378
Codice EAN	4892210132659

**Listino: 59,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (RPW-3000)  
1 batteria AAA e coperchio

**RPW-5500**  
**Rilevatore legno/metallo per cartongesso**

- Usa le frecce nello schermo per trovare il centro dell'ispezione
- Dispone di un mirino incorporato per evidenziare sul muro in modo pratico le strutture rilevate
- Rileva elementi in legno e metallo fino a 19 mm di profondità



Materiale consigliato	Cartongesso
Profondità max (mm)	19
Peso (Kg)	0.08
Codice prodotto	5133002379
Codice EAN	4892210132666

**Listino: 39,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (RPW-5500)  
1 batteria AAA

# AVVITATURA E FORATURA

Trapani a percussione

41-42

Tassellatori

43



## Avvitatura e foratura

ryobitools.it

### RPD500-GC

#### Trapano a percussione 500W

- Variatore elettronico di velocità e inversione del senso di rotazione
- Compatto e leggero
- Impugnatura GripZone+™ per il massimo comfort



Potenza (W)	500
Mandrino autoserrante (mm)	13
Tipo mandrino	Autoserrante
Velocità 1 (giri/min)	3.000
Percussione 1 (colpi/min)	0-50.000
Cap max foratura legno (mm)	25
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura muratura (mm)	13
Peso (Kg)	1.6
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133001976
Codice EAN	4892210125576

Listino: 57,50 € (iva esclusa)

Inclusi (RPD500-GC)  
Arresto di profondità, impugnatura anteriore regolabile a 360°

### RPD680-K

#### Trapano a percussione 680W

- Variatore elettronico di velocità ed inversione del senso di rotazione
- Compatto e leggero
- Impugnatura GripZone+™ per il massimo del comfort
- Mandrino autoserrante a una mano
- Ingranaggi in acciaio per una lunga durata nel tempo.



Potenza (W)	680
Mandrino autoserrante (mm)	13
Velocità 1 (giri/min)	0-3.000
Frequenza di percussione (colpi/min)	0-51.000
Cap max foratura legno (mm)	32
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura muratura (mm)	16
Peso (Kg)	1.7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	5133002016
Codice EAN	4892210125934

Listino: 69,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RPD680-K)  
Arresto di profondità, impugnatura ausiliaria regolabile a 360°, valigetta di trasporto

### RPD800-K

#### Trapano a percussione 800W

- Variatore elettronico di velocità ed inversione del senso di rotazione
- Compatto e leggero
- Impugnatura GripZone+™ per il massimo del comfort
- Mandrino autoserrante a una mano
- LED
- Ingranaggi in acciaio per una lunga durata nel tempo



Potenza (W)	800
Mandrino autoserrante (mm)	13
Velocità 1 (giri/min)	0-3.000
Frequenza di percussione (colpi/min)	0-51.000
Cap max foratura legno (mm)	34
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura muratura (mm)	16
Peso (Kg)	1.8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	5133002018
Codice EAN	4892210125910

Listino: 79,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RPD800-K)  
Arresto di profondità, impugnatura ausiliaria regolabile a 360°, valigetta di trasporto

### RPD1010-K

#### Trapano a percussione 1010W 2 velocità

- Variatore elettronico di velocità ed inversione del senso di rotazione
- Compatto e leggero
- Impugnatura GripZone+™ per il massimo del comfort
- Ingranaggi in acciaio per una maggior durata nel tempo
- Mandrino autoserrante in metallo 13mm
- 2 velocità
- LED



Potenza (W)	1010
Mandrino autoserrante (mm)	13
Velocità 1 (giri/min)	0-1,200
Velocità 2 (giri/min)	0-3,200
Percussione 1 (colpi/min)	0-19,200
Percussione 2 (colpi/min)	0-51,200
Cap max foratura legno (mm)	25/50
Cap max foratura metallo (mm)	8/13
Cap max foratura muratura (mm)	16/20
Peso (Kg)	3.05
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	5133002058
Codice EAN	4892210126764

Listino: 104,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RPD1010-K)  
Arresto di profondità, impugnatura ausiliaria regolabile a 360°, valigetta di trasporto

### RPD1200-K

#### Trapano a percussione 1200W 2 velocità

- Variatore elettronico di velocità ed inversione del senso di rotazione
- Compatto e leggero
- Impugnatura GripZone+™ per il massimo del comfort
- Ingranaggi in acciaio per una lunga durata nel tempo
- Mandrino autoserrante in metallo 13mm
- 2 velocità
- LED



Potenza (W)	1200
Mandrino autoserrante (mm)	13
Velocità 1 (giri/min)	0-1,200
Velocità 2 (giri/min)	0-3,200
Percussione 1 (colpi/min)	0-19,200
Percussione 2 (colpi/min)	0-51,200
Cap max foratura legno (mm)	25/50
Cap max foratura metallo (mm)	8/16
Cap max foratura muratura (mm)	18/22
Peso (Kg)	3.15
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	5133002067
Codice EAN	4892210126788

Listino: 129,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RPD1200-K)  
Arresto di profondità, impugnatura ausiliaria regolabile a 360°, valigetta di trasporto



### RSDS800-K

#### Tassellatore 3+1 funzioni SDS+ 800W

- Energia di impatto di 3.0J (EPTA), ideale per forare nella muratura
- Potente motore 800W, velocità a vuoto 0-1450 giri/min e frequenza del colpo 0-5000 colpi/min per una foratura nel calcestruzzo di max 28mm
- Leggero, compatto e con design a L per il massimo del comfort durante l'utilizzo
- 3+1 Funzioni (percussione, rotazione senza percussione, scalpellatura, regolazione dello scalpello)
- Luce a LED integrate per illuminare l'area di lavoro
- Attacco SDS+ per un facile cambio delle punte
- Variatore elettronico di velocità ed inversione del senso di rotazione
- Arresto della funzione battente per forare nel legno, metallo e ceramica
- Impugnatura GripZone+™ per una presa più salda e sicura



Potenza (W)	800
Frequenza di percussione (colpi/min)	0-5,000
Energia del colpo (J)	3 EPTA
Cap max foratura legno (mm)	32
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura muratura (mm)	28
Peso (Kg)	3.44
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	5133002463
Codice EAN	4892210135308

Listino: 149,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RSDS800-K)  
1 punta SDS+ 6mm, impugnatura anteriore regolabile 360°, arresto di profondità, valigetta

### RSDS680-K

#### Tassellatore 3+1 funzioni SDS+ 680W

- Energia di impatto di 2.1J (EPTA), ideale per forare nella muratura
- Potente motore 680W, velocità a vuoto 0-2150 giri/min e frequenza del colpo 0-5000 colpi/min
- Attacco SDS+ per un facile cambio delle punte
- 3+1 Funzioni (percussione, rotazione senza percussione, scalpellatura, regolazione dello scalpello)
- Leggero e compatto per il massimo del comfort durante l'utilizzo
- Variatore elettronico di velocità ed inversione del senso di rotazione
- Arresto della funzione battente per forare nel legno, metallo e ceramica
- Impugnatura GripZone+™ per una presa più salda e sicura



Potenza (W)	680
Frequenza di percussione (colpi/min)	0-5,000
Energia del colpo (J)	2.1 EPTA
Cap max foratura legno (mm)	30
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura muratura (mm)	22
Peso (Kg)	2.72
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	5133002444
Codice EAN	4892210135308

Listino: 124,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RSDS680-K)  
Adattatore mandrino autoserrante 13mm, 1 punta per foratura, impugnatura anteriore regolabile 360°, valigetta

# LAVORAZIONE METALLO

Smerigliatrici angolari

45-46

## Lavorazione metallo

### RAG600-G115 Smerigliatrice angolare 600W 115mm

- Nuovo sistema LLO di protezione contro gli avvii accidentali in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica
- Impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni
- Pulsante di blocco dell'albero per la sostituzione rapida della mola



Potenza (W)	600
Diametro disco (mm)	115
Alesaggio (mm)	22
Filettatura albero	M14
Velocità a vuoto (giri/min)	13.000
Peso (Kg)	2.0
Formibile in	-
Codice prodotto	5133002487
Codice EAN	4892210137104

**Listino: 36,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (RAG600-G115)  
1 mola, chiave di servizio, carter di sicurezza, impugnatura laterale

### RAG800-G115 Smerigliatrice angolare 800W 115mm

- Nuovo sistema LLO di protezione contro gli avvii accidentali in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica
- Impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni
- Pulsante di blocco dell'albero per la sostituzione rapida della mola



Potenza (W)	800
Diametro disco (mm)	115
Alesaggio (mm)	22
Filettatura albero	M14
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Peso (Kg)	2.4
Formibile in	-
Codice prodotto	5133002518
Codice EAN	4892210138811

**Listino: 44,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (RAG800-G115)  
1 mola, chiave di servizio, carter di sicurezza, impugnatura laterale

### RAG950-S125 Smerigliatrice angolare 950W 125mm

- Nuovo sistema LLO di protezione contro gli avvii accidentali in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica
- Impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni
- Pulsante di blocco dell'albero per la sostituzione rapida della mola



Potenza (W)	950
Diametro disco (mm)	125
Alesaggio (mm)	22
Filettatura albero	M14
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Peso (Kg)	2.5
Formibile in	-
Codice prodotto	5133002495
Codice EAN	4892210137180

**Listino: 72,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (RAG950-S125)  
1 mola, chiave di servizio, carter di sicurezza, impugnatura laterale, borsa

# MACCHINE DA TAGLIO

Seghetti alternativi	48-49
Seghe circolari	50-51
Sega a gattuccio	51



## RAG1010-125SF

### Smerigliatrice angolare 1010W 125mm con EasyFix

- Nuovo sistema LLO di protezione contro gli avvii accidentali in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica
- Flangia EASYFIX: dado brevettato per una sostituzione rapida a semplice del disco
- Impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni



Potenza (W)	1010
Diametro disco (mm)	125
Alesaggio (mm)	22
Filettatura albero	M14
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Peso (Kg)	2.5
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	5133002497
Codice EAN	4892210137203

**Listino: 79,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (RAG1010-125F)  
1 mola, carter di sicurezza, impugnatura laterale, borsa

## EAG2000G

### Smerigliatrice angolare 2000W 230mm

- Ampio interruttore con rivestimento antiscivolo
- Impugnatura posteriore regolabile a 180° gradi
- Carter di sicurezza orientabile senza l'ausilio di attrezzi
- Impugnatura laterale regolabile in due posizioni con vano di trasporto della chiave di servizio
- Pulsante di blocco dell'albero per la sostituzione rapida della mola
- Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator™
- Blocco dell'interruttore per uso continuativo



Potenza (W)	2000
Diametro disco (mm)	230
Alesaggio (mm)	22
Filettatura albero	M14
Velocità a vuoto (giri/min)	6.000
Peso (Kg)	6.0
Codice prodotto	51330002193
Codice EAN	4892210128867

**Listino: 109,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (EAG2000RS)  
1 mola, chiave di servizio, carter di sicurezza, impugnatura laterale



**RJS750-G**  
Seghetto alternativo 500W

- Nuovo design super compatto ed alta precisione di taglio
- Massima precisione grazie alla guida di taglio integrata
- Potente motore 500W, velocità a vuoto 0-3000 corse/min
- Massima visibilità e nuovo sistema di soffio per la pulizia dell'area di taglio: l'aria fuoriesce con un movimento circolare
- Funzione soffio disattivabile (ON/OFF)
- Scomparto per chiave di servizio
- Basse vibrazioni, comfort e impugnatura GripZone+™
- Base di appoggio orientabile a 45° da ogni lato



Potenza (W)	500
Corsa della lama (mm)	19
Velocità a vuoto (giri/min)	0-3.000
Cap max taglio legno (mm)	75
Cap max taglio metallo (mm)	6
Peso (Kg)	1.8
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133002215
Codice EAN	4892210128317

Listino: 62,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RJS750-G)  
1 lama legno, 1 chiave di servizio,  
bocca di aspirazione polveri

**RJS850-K**  
Seghetto alternativo pendolare a 4 posizioni 600W

- Massima visibilità e nuovo sistema di soffio per la pulizia dell'area di taglio: l'aria fuoriesce con un movimento circolare
- Movimento pendolare a 4 posizioni, massima precisione grazie alla guida di taglio integrata
- Sistema di sostituzione rapida della lama e di sicuro serraggio SURELOCK
- Variatore elettronico di velocità: 500-3100 corse al minuto
- Luce LED
- Base di appoggio orientabile a 45° da ogni lato



Potenza (W)	600
Corsa della lama (mm)	23
Velocità a vuoto (giri/min)	500-3.100
Cap max taglio legno (mm)	85
Cap max taglio metallo (mm)	9
Peso (Kg)	2.0
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	5133002217
Codice EAN	4892210128348

Listino: 84,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RJS850-K)  
1 lama legno, 1 chiave di servizio,  
bocca di aspirazione delle polveri,  
valigetta di trasporto

**RJS1050-K**  
Seghetto alternativo pendolare a 4 posizioni 680W



- Speciale guida di taglio retrattile che assicura un taglio dritto e semplice
- FLUSH CUT: permette il taglio a filo della scarpa per una massima precisione
- Massima visibilità
- Variatore elettronico di velocità
- Nuovo sistema di soffio per la pulizia dell'area di taglio: l'aria fuoriesce con un movimento circolare
- Luce LED
- Base di appoggio orientabile a 45° da ogni lato senza l'ausilio di utensili



Potenza (W)	680
Corsa della lama (mm)	23
Velocità a vuoto (giri/min)	500-3.100
Cap max taglio legno (mm)	105
Cap max taglio metallo (mm)	12
Peso (Kg)	2.2
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	5133002219
Codice EAN	4892210128379

Listino: 99,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RJS1050-K)  
1 lama legno, 1 lama FLUSH CUT,  
chiave di servizio, bocca di aspirazione  
delle polveri, valigetta di trasporto

**RWS1250-G**  
Sega circolare 1250W 66mm

- Design compatto, ergonomico e leggero
- Base regolabile con regolazione della profondità di taglio e inclinazione (tra 0°- 45°)
- Guida parallela integrata
- Indicatore di presenza di tensione elettrica Livetool Indicator™



Potenza (W)	1250
Diametro lama (mm)	190
Alasaggio (mm)	16
Profondità di taglio max 90° (mm)	66
Profondità di taglio max 45° (mm)	50
Capacità taglio obliquo (°)	45°
Velocità a vuoto (giri/min)	5.000
Peso (Kg)	3.7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	5133001784
Codice EAN	4892210121981

Listino: 119,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RWS1250-G)  
1 lama TCT 20 denti, guida parallela

**RWS1600-K**  
Sega Circolare 1600W 66mm

- Design compatto, ergonomico e leggero
- Base regolabile con regolazione della profondità di taglio e inclinazione (tra 0°- 45°)
- 2 guide di taglio incluse per una maggiore precisione di taglio
- Guida parallela integrata e binario di taglio incluso
- Indicatore di presenza di tensione elettrica Livetool Indicator™
- Impugnatura GripZone+™ per il massimo comfort
- Guida laser



Potenza (W)	1600
Diametro lama (mm)	190
Alasaggio (mm)	16
Profondità di taglio max 90° (mm)	66
Profondità di taglio max 45° (mm)	50
Capacità taglio obliquo (°)	45°
Velocità a vuoto (giri/min)	5.000
Peso (Kg)	3.9
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	5133001788
Codice EAN	4892210122032

Listino: 159,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RWS1600-K)  
1 lama TCT 24 denti, guida parallela, 2 guide di taglio, valigetta di trasporto

**RWS1400-K**  
Sega Circolare 1400W 66mm

- Design compatto, ergonomico e leggero
- Base regolabile con regolazione della profondità di taglio e inclinazione (tra 0°- 45°)
- Guida parallela integrata
- Indicatore di presenza di tensione elettrica Livetool Indicator™
- Impugnatura GripZone+™ per il massimo comfort
- Guida laser



Potenza (W)	1400
Diametro lama (mm)	190
Alasaggio (mm)	16
Profondità di taglio max 90° (mm)	66
Profondità di taglio max 45° (mm)	50
Capacità taglio obliquo (°)	45°
Velocità a vuoto (giri/min)	5.000
Peso (Kg)	3.9
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	5133001786
Codice EAN	4892210122001

Listino: 139,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RWS1400-K)  
1 lama TCT 24 denti, guida parallela, valigetta di trasporto

**EWS1150RS**  
Sega circolare 1150W 55mm

- Base di appoggio orientabile a 45°
- Profondità di taglio regolabile
- Pulsante di blocco dell'albero per la sostituzione rapida della lama
- Bocca di aspirazione
- Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator™
- Rivestimento GripZone+™ per maggior comfort e presa più salda



Potenza (W)	1150
Diametro lama (mm)	170
Alasaggio (mm)	20
Profondità di taglio max 90° (mm)	55
Profondità di taglio max 45° (mm)	38
Capacità taglio obliquo (°)	45°
Velocità a vuoto (giri/min)	5.600
Peso (Kg)	4.7
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133000552
Codice EAN	4892210111487

Listino: 109,90 € (iva esclusa)

Inclusi (EWS1150RS)  
Lama TCT 12 denti, guida parallela



**RRS1200**  
Sega multifunzione 1200W

- Potente motore 1200W, velocità a vuoto 0-3.000 corse/min
- Corsa della lama di 30mm
- Sostituzione rapida della lama senza l'ausilio di utensili
- Scarpa regolabile per una maggiore durata nel tempo
- Nuovo sistema antivibrazioni per un maggior comfort durante l'uso
- Velocità variabile



Potenza (W)	1200
Corsa della lama (mm)	30
Velocità a vuoto (giri/min)	0-3.000
Cap max taglio legno (mm)	200
Cap max taglio alluminio (mm)	12
Cap max taglio metallo (mm)	20
Peso (Kg)	5.25
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	5133002472
Codice EAN	4892210112309

Listino: 129,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RRS1200-K)  
3 lame, valigetta di trasporto

# LAVORAZIONE DEL LEGNO

Utensile rotativo / Pialle / Fresatrice	53
Utensile multifunzione	54
Levigatrici	54-56



## Lavorazione del legno

### EHT150V

#### Utensile rotativo 150W con 115 accessori

- Potente motore 150W
- Velocità variabile per molteplici applicazioni
- Pinza per il cambio rapido degli accessori
- Indicatore presenza tensione Livetool Indicator™
- Prolunga flessibile e gancio telescopico inclusi



Potenza (W)	150
Velocità a vuoto (giri/min)	10,000-35,000
Dimensione colletto (mm)	3.2 mm e 1.6 mm
Peso (Kg)	0.58
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	5133000754
Codice EAN	4892210114723

**Listino: 68,50 € (iva esclusa)**

**Inclusi (EHT150V)**  
115 accessori, prolunga flessibile e gancio telescopico, valigetta di trasporto

### EPN7582NHG

#### Pialla 750W

- Base anteriore in alluminio pressofuso con 3 scanalature per la smussatura (0,5mm, 1mm, 1,5mm)
- Doppie guide parallele per una piallatura perfetta
- Interruttore per selezionare l'espulsione dei trucioli verso destra o verso sinistra
- Ampio interruttore a grilletto in due materiali per un maggiore controllo
- Tecnologia DustTech™ che garantisce la massima raccolta delle polveri
- Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator™
- Rivestimento GripZone+™ per un maggiore comfort e una migliore presa



Potenza (W)	750
Profondità di piallatura (mm)	2
Larghezza piallatura (mm)	82
Profondità di battuta (mm)	0-12
Velocità a vuoto (giri/min)	16,000
Peso (Kg)	3.2
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	5133000352
Codice EAN	4892210111111

**Listino: 89,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi (EPN7582NHG)**  
2 ferri reversibili al carburo di tungsteno, sacchetto raccogli polvere, 2 guide parallele, chiave di servizio, valigetta di trasporto antiurto

Disponibile anche in versione:

Pialla 600W			
Prodotto:	Codice prodotto:	Codice EAN:	Listino:
EPN6082CHG	5133000350	4892210111098	69,90 € (iva esclusa)

### RRT1600-K

#### Fresatrice 6/8mm 1600W

- Potente motore da 1600W con avvio progressivo Soft Start
- Corsa del supporto da 0-55mm per tagli ripetuti e di precisione
- Variatore elettronico di velocità per il massimo controllo durante il taglio
- Deflettore trasparente per la massima visibilità della linea di taglio
- 5 frese incluse per una molteplicità di applicazioni



Potenza (W)	1600
Velocità a vuoto (giri/min)	10,000 - 26,000
Dimensione colletto (mm)	6.8
Corsa del supporto (mm)	0-55
Peso (Kg)	7.6
Codice prodotto	5133002421
Codice EAN	4892210133632

**Listino: 139,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi (RRT1600-K)**  
1 fresa 6mm per scanalature, 1 fresa 6mm per scanalature a V, 1 fresa per incastri, 1 fresa a raggio concavo per arrotondare, 1 fresa per smussare, 1 guida parallela, 1 guida della sagoma, 1 pinza da 6mm, 1 pinza da 8mm, 1 bocca di aspirazione delle polveri, 1 chiave di servizio, valigetta

### RMT200-S Utensile multifunzione 200W

- Utensile versatile e compatto per il taglio e la levigatura
- Cambio rapido degli accessori
- Oscillazione 3° ottimale: velocità e precisione
- Luce LED
- Variatore di velocità per molteplici applicazioni
- Adattatore universale per rendere compatibile l'utensile con tutti gli accessori sul mercato



Potenza (W)	200
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	10,000-20,000
Angolo di oscillazione	3°
Peso (Kg)	1.6
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	5133001818
Codice EAN	4892210122629

Listino: 89,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RMT200-S)  
1 lama per per livellare, 1 lama per legno e metallo, 1 platorello per levigare, 6 fogli abrasivi, 1 attacco esagonale, 1 adattatore accessori universale, borsa di trasporto

### RMT300-SA Utensile multifunzione 300W

- Potente motore 300W con oscillazioni a vuoto 10.000-22.000 osc/min
- Angolo di oscillazione di 3.2°
- Regolazione testa a 4 posizioni per una molteplicità di applicazioni anche in punti difficili da raggiungere
- Cambio accessori veloce senza l'ausilio di chiavi e attacco utensili magnetico
- Adattatore universale per compatibilità con gli accessori di tutte le altre marche
- Variatore di velocità a 6 posizioni
- Luce LED integrata per lavorare in zone poco illuminate



Potenza (W)	300
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	10,000-22,000
Angolo di oscillazione	3.2°
Peso (Kg)	1.6
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	5133002446
Codice EAN	48922101352789

Listino: 149,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RMT300-SA)  
2 lame affondamento legno/metallo, 1 lama taglio a filo legno/metallo, 1 lama scrostatore, 1 lama rimozione vari materiali, 1 platorello a delta, 24 carte abrasive delta con velcro, accessorio attacco universale, borsa

### EPS80RS Levigatrice palmare 80W

- Impugnatura palmare compatta per maggior comfort
- Tecnologia DustTech™ che garantisce la massima raccolta delle polveri
- Prolunga integrata per raggiungere punti difficili
- Design triangolare della piastra per levigare negli angoli
- Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator™
- Rivestimento GripZone+™ per maggiore comfort e presa più salda




Potenza (W)	80
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	12,000
Diametro di oscillazione (mm)	1.6
Dimensione foglio (mm)	99 x 149
Peso (Kg)	0.9
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	5133000528
Codice EAN	4892210111661

Listino: 52,50 € (iva esclusa)

Inclusi (EPS80RS)  
5 fogli abrasivi delta, 5 fogli abrasivi prolunga, borsa di trasporto

### EMS180RV Levigatrice multiuso 180W

- Tecnologia DustTech™ che garantisce la massima raccolta delle polveri
- 3 platorelli (Delta, 1/3 foglio & prolunga)
- Prolunga integrata per raggiungere punti difficili
- Design triangolare dei platorelli per levigare negli angoli
- 1/3 foglio per levigare velocemente grandi superfici (si può usare la carta vetrata sia con i ganci che con velcro)
- Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator™
- Rivestimento GripZone+™ per maggiore comfort e presa più salda



Potenza (W)	180
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	6,000-12,000
Diametro di oscillazione (mm)	2
Dimensione foglio (mm)	110 x 114
Peso (Kg)	1.4
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	5133000530
Codice EAN	4892210111685

Listino: 74,90 € (iva esclusa)

Inclusi (EMS180RV)  
5 fogli abrasivi delta, 5 fogli abrasivi 1/3 foglio, 5 fogli abrasivi prolunga, borsa di trasporto

### ROS300 Levigatrice rotorbitale 300W

- Potente motore 300W
- Movimento rotorbitale per una grande rimozione del materiale
- Impugnatura compatta per elevato comfort
- Azione ciclonica per la massima raccolta delle polveri
- Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator™
- Velocità regolabile



Potenza (W)	300
Velocità a vuoto (giri/min)	7,000-12,000
Diametro dell'orbita (mm)	2.4
Dimensione foglio (mm)	125
Peso (Kg)	1.7
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133001144
Codice EAN	4892210118349

Listino: 59,90 € (iva esclusa)

Inclusi (ROS300)  
5 fogli abrasivi



### ESS280RV

#### Levigatrice orbitale 1/3 foglio

- Tecnologia con azione ciclonica che garantisce la massima raccolta delle polveri
- Possibilità di fissaggio dei fogli abrasivi con gancio o velcro
- Basse vibrazioni per un totale controllo della levigatura
- Variatore elettronico di velocità per un controllo ottimale
- Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator™



Potenza (W)	280
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	7,000-12,000
Diametro dell'orbita (mm)	2
Dimensione foglio (mm)	93x185
Peso (Kg)	1.7
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	5133000534
Codice EAN	4892210111722

**Listino: 65,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (ESS280RV)  
Fogli abrasivi (#2 x 60, #1 x 100, #1 x 150), borsa di trasporto

### EBS800V

#### Levigatrice a nastro da 76mm con telaio di levigatura

- Potente motore da 800W con regolatore della velocità
- Sostituzione rapida del nastro abrasivo
- Azione ciclonica per la massima raccolta delle polveri
- Telaio di levigatura compreso
- Impugnatura regolabile in 4 posizioni
- Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator™
- Velocità variabile



Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	150-320
Larghezza nastro (mm)	76
Dimensione foglio (mm)	76 x 150
Peso (Kg)	3.3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	5133001146
Codice EAN	4892210118301

**Listino: 119,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (EBS800V)  
Fogli abrasivi (1 x #60, 1 x #100, 1 x #120), ganasce, stopper, telaio di levigatura, valigetta di trasporto

Disponibile anche in versione:

Levigatrice a nastro da 76mm			
Prodotto: EBS800	Codice prodotto: 5133001148	Codice EAN: 4892210118288	Listino: <b>94,90 € (iva esclusa)</b>

### EBS1310VFHG

#### Levigatrice a nastro da 100mm con telaio di levigatura

- Superficie di levigatura (610 x 100mm) e potente motore da 1.350W per una rapida levigatura e lucidatura delle superfici ampie
- Variatore elettronico con selettore di velocità (240-400m/min)
- Sostituzione rapida del nastro abrasivo, regolazione agevole del centraggio del nastro
- Telaio di levigatura per levigare superfici ampie
- Soft Start avviamento progressivo



Potenza (W)	1350
Velocità a vuoto (giri/min)	240-400
Larghezza nastro (mm)	100
Dimensioni superficie di levigatura (mm)	610 x 100
Peso (Kg)	6.4
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	5133000364
Codice EAN	4892210111289

**Listino: 262,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi** (EBS1310VFHG)  
Nastri abrasivi, sacchetto raccogli polvere, valigetta di trasporto antiurto e telaio di levigatura

## STAZIONARIE E SUPPORTI REGOLABILI

Troncatrici radiali	58
Troncatrice con pianetto	59
Banchi sega	60
Tagliapiastrelle / Supporti regolabili	61



**EMS216L**

**Troncatrice radiale minimo ingombro 216mm**

- Guida laser ExactLine per una maggiore precisione di taglio
- 2 LED per illuminare meglio l'area di taglio
- Barre di scorrimento in avanti per lavorare contro il muro
- Facile da riporre e trasportare grazie al design ultracompatto
- Potente motore 1200W, con velocità a vuoto di 5000 giri/min
- Prolunghe destra e sinistra per stabilizzare i pezzi di grandi dimensioni
- Capacità di taglio 50° destra e sinistra



**Dust Tech™**

**LASER**

**SLIDING  
MITRE SAW**

Potenza (W)	1200
Diametro lama (mm)	216
Tipo lama	48 denti TCT
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Capacità di taglio ad ugnatura sx (°)	50
Capacità di taglio ad ugnatura dx (°)	50
Inclinazione lama sx (°)	47
Inclinazione lama dx (°)	2
Peso (Kg)	13
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133001197
Codice EAN	4892210119384

**Listino: 269,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi (EMS216L)**

Lama TCT 48 denti, prolunghe destra e sinistra, sacchetto raccogli polvere, morsa a serraggio rapido



**EMS254L**

**Troncatrice radiale minimo ingombro 254mm**

- Guida laser ExactLine per una maggiore precisione di taglio
- 2 LED per illuminare meglio l'area di taglio
- Barre di scorrimento in avanti per lavorare contro il muro
- Facile da riporre e trasportare grazie al design ultracompatto
- Potente motore 2.000W, con velocità a vuoto di 4.500giri/min
- Prolunghe destra e sinistra per stabilizzare i pezzi di grandi dimensioni
- Capacità di taglio a 50° destra e sinistra



**Dust Tech™ LASER SLIDING MITRE SAW**

Potenza (W)	2.000
Diametro lama (mm)	254
Tipo lama	TCT 48 denti
Velocità a vuoto (giri/min)	4.500
Capacità di taglio ad ugnatura sx (°)	50
Capacità di taglio ad ugnatura dx (°)	50
Inclinazione lama sx (°)	47
Inclinazione lama dx (°)	2
Peso (Kg)	16.2
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133001202
Codice EAN	4892210119148

**Listino: 329,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi (EMS254L)**

Lama 48 denti al carburo, prolunghe destra e sinistra, 1 x morsa a serraggio rapido, chiave di servizio

**RTMS1800-G**

**Troncatrice 254mm 1800W con pianetto**



- Troncatrice con lama da 254mm con pianetto
- Tavolo in alluminio pressofuso verniciato per la massima precisione
- Avvio progressivo Soft Start per il massimi controllo e sicurezza
- Potente motore da 1800W
- Guida laser ExactLine per la massima precisione di taglio
- Sistema di protezione dai sovraccarichi
- Laser regolabile



Potenza (W)	1.800
Velocità a vuoto (giri/min)	4.800
Diametro della lama (mm)	254
Tipo lama	TCT 48 denti
Alesaggio (mm)	30
Profondità di taglio max 90° (mm)	60
Peso (Kg)	26.8
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133002152
Codice EAN	4892210128225

**Listino: 289,90 € (iva esclusa)**

**Inclusi (RTMS1800-G)**

Lama TCT 48 denti, spingipezzo

### RTS1800-G Banco sega 1800W

- Potente motore da 1800W
- Ampio banco da lavoro in alluminio pressofuso che assicura una grande stabilità in fase di taglio
- Guida parallela con leva di blocco per tagli perfettamente paralleli
- Impugnatura a doppia funzione per una regolazione agevole dell'altezza e dell'inclinazione
- Sistema di protezione da sovraccarichi per una maggiore sicurezza durante l'uso
- Guida di taglio ad ugnatura che permette un taglio rapido e preciso tra +60° e -60°



Potenza (W)	1,800
Velocità a vuoto (giri/min)	4,500
Diametro della lama (mm)	254
Tipo lama	TCT 48 denti
Alesaggio (mm)	30
Profondità di taglio max 45° (mm)	55
Profondità di taglio max 90° (mm)	80
Dimensioni del piano di lavoro (mm)	560x590
Peso (Kg)	17.8
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133002021
Codice EAN	4892210126276

Listino: 219,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RTS1800-G)  
Lama TCT 48 denti

Disponibile anche in versione:

Sega da banco 1800W con base d'appoggio pieghevole

Prodotto:	Codice prodotto:	Codice EAN:	Listino:
RTS1800S-G	5133002221	4892210128935	244,90 € (iva esclusa)

### RTS1800ES-G Banco sega 1800W con prolunghe

- Potente motore da 1800W
- Ampio banco da lavoro in alluminio pressofuso che assicura una grande stabilità in fase di taglio
- Guida parallela con leva di blocco per tagli perfettamente paralleli
- Impugnatura a doppia funzione per una regolazione agevole dell'altezza e dell'inclinazione
- Sistema di protezione da sovraccarichi per una maggiore sicurezza durante l'uso
- Ampio banco da lavoro con prolunghe che assicurano una grande stabilità in fase di taglio
- Guida di taglio ad ugnatura che permette un taglio rapido e preciso tra +60° e -60°
- Base d'appoggio retraibile per una facile rimessaggio
- Avvio progressivo Soft Start per il massimo controllo e sicurezza



Potenza (W)	1,800
Velocità a vuoto (giri/min)	4,800
Diametro della lama (mm)	254
Tipo lama	TCT 48 denti
Alesaggio (mm)	30
Profondità di taglio max 45° (mm)	55
Profondità di taglio max 90° (mm)	80
Dimensioni del piano di lavoro (mm)	560 x 710
Peso (Kg)	24.3
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133002023
Codice EAN	4892210126023

Listino: 299,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RTS1800ES-G)  
Lama TCT 48 denti, gambe pieghevoli

### RTS1800EF-G Sega da banco 1800W con base d'appoggio retrattile e ruote

- Potente motore da 1800W
- Ampio banco da lavoro in alluminio pressofuso con prolunghe che assicura una grande stabilità in fase di taglio
- Guida parallela con leva di blocco per tagli perfettamente paralleli
- Impugnatura a doppia funzione per una regolazione agevole dell'altezza e dell'inclinazione
- Sistema di protezione da sovraccarichi per una maggiore sicurezza durante l'uso
- Avvio progressivo Soft Start per il massimo controllo e sicurezza
- Guida di taglio ad ugnatura che permette un taglio rapido e preciso tra +60° e -60°
- Base d'appoggio retraibile con ruote per un trasporto agevole
- Avvio progressivo Soft Start per il massimo controllo e sicurezza



Potenza (W)	1,800
Velocità a vuoto (giri/min)	4,500
Diametro della lama (mm)	254
Tipo lama	TCT 48 denti
Alesaggio (mm)	30
Profondità di taglio max 45° (mm)	55
Profondità di taglio max 90° (mm)	80
Dimensioni del piano di lavoro (mm)	560 x 710
Peso (Kg)	26.8
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133002025
Codice EAN	4892210125996

Listino: 329,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RTS1800EF-G)  
Lama TCT 48 denti, gambe pieghevoli Deluxe e ruote

### WS721S Taglia piastrelle ad umido 500W

- Tavolo da taglio in acciaio inox per una maggiore precisione
- Guida di taglio per lavori di precisione per tagli da 0° a 45°
- Guida parallela fissata lungo la parte anteriore e posteriore della tavola per maggiore stabilità
- Banco con gamba pieghevole che fornisce sicurezza e portabilità
- La lama continua diamantata da 17,8cm offre precisione di taglio e previene la scheggiatura
- Serbatoio d'acqua integrato per un taglio senza polveri



Potenza (W)	500
Velocità a vuoto (giri/min)	2,900
Diametro della lama (mm)	178
Alesaggio (mm)	25.4
Profondità di taglio max (mm)	32
Capacità taglio obliquo (°)	45
Peso (Kg)	15.7
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133002020
Codice EAN	4892210126214

Listino: 199,90 € (iva esclusa)

Inclusi (WS721S)  
Lama diamantata, supporto, guide di taglio, guida parallela

### RLS01 Supporto regolabile

- Adatto all'uso con ogni troncatrice Ryobi
- Dotato di gambe in metallo super resistenti
- Piattaforme regolabili per bloccare la troncatrice in ogni posizione
- Dotata di prolunghe estensibili
- Gambe regolabili per adattarsi a superfici irregolari
- Gambe retrattili per un semplice trasporto e riponimento



Dimensioni (mm)	1380 a 2904
Capacità di carico (kg)	181
Peso (Kg)	21.9
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133001200
Codice EAN	4892210118363

Listino: 134,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RLS01)  
2 piattaforme regolabili, 2 supporti di lavoro, 2 prolunghe

### RLS02 Supporto regolabile

- Adatto all'uso con ogni troncatrice Ryobi
- Dotato di gambe in metallo super resistenti
- Piattaforme regolabili per bloccare la troncatrice in ogni posizione
- Dotata di prolunghe estensibili
- Gambe regolabili per adattarsi a superfici irregolari
- Gambe retrattili per un semplice trasporto e riponimento



Dimensioni (mm)	1008 a 2160
Capacità di carico (kg)	181
Peso (Kg)	15.9
Fornibile in	-
Codice prodotto	5133001817
Codice EAN	4892210122582

Listino: 119,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RLS02)  
2 piattaforme regolabili, 2 supporti di lavoro e 2 prolunghe

# DECORAZIONE

Termosoffiatori

63



## DECORAZIONE

ryobitools.it

### EHG2000

Termosoffiatore

- Regolazione della temperatura per molteplici applicazioni
- Ghiera di protezione rimovibile per l'applicazione degli ugelli
- 2 posizioni di temperatura
- Gancio per appendere l'utensile
- 2 posizioni del getto d'aria



COMPACT  
POWER

Potenza (W)	2000
Flusso d'aria (l/min)	250/500
Peso (Kg)	0.7
Formibile in	-
Codice prodotto	5133001137
Codice EAN	4892210118165

Listino: 37,50 € (iva esclusa)

Inclusi (EHG2000)  
2 ugelli

### EHG2020LCD

Termosoffiatore con schermo LCD

- Regolazione della temperatura per molteplici applicazioni
- Schermo LCD per la regolazione della temperatura
- Ghiera di protezione rimovibile per l'applicazione degli ugelli
- 2 posizioni del getto d'aria
- Gancio per appendere l'utensile



Potenza (W)	2000
Flusso d'aria (l/min)	250/500
Peso (Kg)	0.8
Formibile in	Valigetta
Codice prodotto	5133001730
Codice EAN	4892210120397

Listino: 74,90 € (iva esclusa)

Inclusi (EHG2020LCD)  
4 ugelli, 1 raschietto, valigetta di trasporto



### RAK10SD

#### Kit 10 accessori per l'avvitatura

Codice prodotto: 5132002549 Codice EAN: 4892210119308

- 9 x inserti avvitatura 25mm: 1 x Pozidrive #1, 1 x Pozidrive #2, 1 x Pozidrive #3, 1 x Pozidrive #1, 1 x Pozidrive #2, 1 x Pozidrive #3, 1 x T15 x, 1 x T20 x, 1 x T25 x
- 1 x porta inserto magnetico 60mm



Listino: 5,20 € (iva esclusa)

### RAK17SD

#### Kit 17 accessori per l'avvitatura

Codice prodotto: 5132002550 Codice EAN: 4892210119315

- 16 x inserti avvitatura 25mm: 1 x Philips #1, 2 x Philips #2, 1 x Philips #3, 1 x Pozidrive #1, 2 x Pozidrive #2, 1 x Pozidrive #3, 1 x SL 0,8 x 5,5mm, 1 x SL 1,2 x 6,5mm, 1 x T-10, 1 x T-15, 1 x T-20, 1 x T-25, 1 x T-30, 1 x T-40
- 1 x porta inserto magnetico 60mm



Listino: 5,20 € (iva esclusa)

### RAK17SCD

#### Kit 17 inserti per l'avvitatura colorati

Codice prodotto: 5132002682 Codice EAN: 4892210127198

- 1 x mini mandrino quick change
- 13 bit per l'avvitatura 25mm: Hex 3 x 1, Hex 4 x 1, Hex 5 x 1, PH1 x 1, PH2 x 1, PH3 x 1, PZ1 x 1, PZ2 x 1, PZ3 x 1, SL3 x 1, SL4 x 1, SL5 x 2
- 3 security bits 25mm: TR-15 x 1, TR-20 x 1, TR-25 x 1



Listino: 12,90 € (iva esclusa)

### RAK28SD

#### Kit 28 accessori per l'avvitatura

Codice prodotto: 5132002250 Codice EAN: 4892210113382

- 16 x inserti di avvitatura 125mm: 1 x Philips #1, 2 x Philips #2, 1 x Philips #3, 1 x Pozidrive #1, 3 x Pozidrive #2, 2 x Pozidrive #3, 1 x lame piatte #4, 1 x lame piatte #5, 1 x lame piatte #6, 1 x Torx #15, 1 x Torx #20, 1 x Torx #25
- 8 x inserti di avvitatura 50mm: 1 x Philips #1, 1 x Philips #2, 1 x Philips #3, 1 x Pozidrive #1, 1 x Pozidrive #2, 1 x Pozidrive #3, 1 x Torx #25, 1 x Torx #20
- 1 x inserto di avvitatura Philips #2 89mm
- 1 x porta inserto magnetico 60mm
- 2 x adattatori per bussole: 1 x 1/4" x 1/4" - 1 x 1/4" x 3/8"



Listino: 11,20 € (iva esclusa)

### RAK30MIX

#### Kit 30 accessori per la foratura e avvitatura

Codice prodotto: 5132002254 Codice EAN: 4892210113375

- 9 x 25mm inserti di avvitatura: 3 x Philips (PH1-PH3), 3 x Pozidrive (PZ1-PZ3), 3 x lame piatte (4mm-6mm)
- 1 x 60mm porta inserto magnetico
- 4 x attacchi esagonali non magnetico: 1 x 6mm, 1 x 8mm, 1 x 10mm, 1 x 12mm
- 5 x punte legno: 1 x 3mm, 1 x 4mm, 1 x 5mm, 1 x 6mm, 1 x 8mm
- 5 x punte per calcestruzzo: 1 x 5mm, 1 x 5,5mm, 1 x 6mm, 1 x 6,5mm, 1 x 7mm
- 6 x punte HSS: 1 x 2mm, 1 x 2,5mm, 1 x 3mm, 1 x 4mm, 1 x 5mm, 1 x 6mm



Listino: 19,90 € (iva esclusa)

### RAK60DDF

#### Kit 60 accessori per la foratura ed avvitatura

Codice prodotto: 5132002248 Codice EAN: 4892210112941

- 9 x punte HSS: 1 x 1,5mm, 1 x 2mm, 1 x 2,5mm, 1 x 3mm, 1 x 3,2mm, 1 x 3,5mm, 1 x 4mm, 1 x 5mm, 1 x 6mm
- 6 x punte per calcestruzzo: 1 x 4mm, 1 x 5mm, 1 x 5,5mm, 2 x 6mm, 1 x 7mm
- 6 x punte legno: 6 x 3-8mm
- 3 x anelli di profondità: 1 x 3mm, 1 x 6mm, 1 x 8mm
- 4 x attacchi esagonali non magnetico: 1 x 5mm, 1 x 6mm, 1 x 8mm, 1 x 10mm, 21 x 25mm inserti di avvitatura
- 5 x Philips (PH1-PH3)
- 4 x Hex (3mm-6mm)
- 4 x lame piatte (3mm-12mm)
- 3 x quadrate (1-3)
- 5 x Pozidrive (PZ1-PZ3)
- 9 x 50mm inserti di avvitatura: 3 x Philips (PH1-PH3), 3 x Pozidrive (PZ1-PZ3), 3 x Torx (TX15, TX20, TX25)
- 1 x 76mm guida per bit
- 1 x chiave brugola



Listino: 22,50 € (iva esclusa)

**RAK46MIX**  
Kit 46 pezzi per l'avvitatura e foratura

Codice prodotto: 5132002686 Codice EAN: 4892210127464

- 3 punte per il calcestruzzo: 4 / 6 / 8mm
- 11 punte HSS: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5mm
- 31 bit da 25mm: PH1 / 2 / 3. PZ1 / 2 / 3. SL 3 / 4 / 5. Hex 3 / 4 / 5 / TX-10 / TX-15 / TX-20 / TX-25 / TX-30
- 1 porta inserto magnetico 60mm



Listino: 24,90 € (iva esclusa)

**RAK69MIX**  
Kit 69 pezzi per l'avvitatura e foratura

Codice prodotto: 5132002687 Codice EAN: 4892210127471

- 6 punte per legno: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10mm
- 6 punte per il calcestruzzo: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10mm
- 11 punte HSS: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 mm
- 43 bit da 25mm: PH1 / 2 / 3. PZ1 / 2 / 3. SL 3 / 4 / 5. Hex 3 / 4 / 5 / TX-10 / TX-15 / TX-20 / TX-25 / TX-30.
- 2 punte piatte per legno: 16 / 22mm
- 1 porta inserto magnetico 60mm



Listino: 29,90 € (iva esclusa)

**RAK86MIX**  
Kit 86 pezzi per l'avvitatura e foratura

Codice prodotto: 5132002688 Codice EAN: 4892210127488

- 9 punte per legno: 1 x 3 / 1 x 4 / 2 x 5 / 2 x 6 / 2 x 8 / 1 x 10mm
- 9 punte per il calcestruzzo: 1 x 3 / 1 x 4 / 2 x 5 / 2 x 6 / 2 x 8 / 1 x 10mm
- 11 punte HSS: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 mm
- 2 punte piatte per legno: 16 / 22mm
- 54 bit da 25mm: PH1 / 2 / 3. PZ1 / 2 / 3. SL 3 / 4 / 5. Hex 3 / 4 / 5 / TX-10 / TX-15 / TX-20 / TX-25 / TX-30
- 1 porta inserto magnetico 60mm



Listino: 34,90 € (iva esclusa)

**RAK08SDS**  
Kit 8 punte SDS per calcestruzzo

Codice prodotto: 5132002262 Codice EAN: 4892210113276

- 1 x 5mm punte SDS, 2 x 5,5mm punte SDS, 1 x 6mm punte SDS, 1 x 7mm punte SDS, 1 x 8mm punte SDS, 1 x 10mm punte SDS, 1 x 12mm punte SDS



Listino: 22,50 € (iva esclusa)

**RAK13MT**  
Kit 13 accessori per utensile multifunzione

Codice prodotto: 5132002599 Codice EAN: 4892210120809

- 1 x lama legno / metallo 3-1/2" (-89mm)
- 1 x lama affondamento legno / metallo 1/8" (-29mm)
- 1 x scrostatore 2" (-50mm)
- Carta abrasiva (per legno): 3 x #60, 3 x #80, 4 x #120
- Compatibile con utensile multifunzione RMT1201 / RMT1801 / RMT200S



Listino: 24,00 € (iva esclusa)

**RAK02MT**  
Kit 2 lame per utensile multifunzione

Codice prodotto: 5132002595 Codice EAN: 4892210120816

- 1 x lama legno / metallo: 3-1/2" (-89mm)
- 1 x lama affondamento legno / metallo: 1/8" (-29mm)
- Compatibile con utensile multifunzione RMT1201 / RMT1801 / RMT200S



Listino: 17,00 € (iva esclusa)

**RAK10JSB**  
Kit 10 lame universali seghetto

Codice prodotto: 5132002702 Codice EAN: 48992219129420

- 10 lame legno / plastica: 2x lama trad. 6TPI 100mm, 2x lama trad. 10TPI 100mm, 1x lama trad. 14TPI 100mm, 2x lama tagli curvi 14TPI 100mm, 1x lama bimetale 10TPI 100mm, 1x lama bimetale 18TPI 100mm, 1x lama bimetale 24TPI 100mm



Listino: 9,90 € (iva esclusa)

**RAK10MT**  
Kit 10 carte abrasive

Codice prodotto: 5132002600 Codice EAN: 4892210120823

- Fogli abrasivi (per legno): 3 x #60, 3 x #80, 4 x #120
- Compatibile con utensile multifunzione RMT1201 / RMT1801 / RMT200S




Listino: 6,80 € (iva esclusa)

**SPS20A**  
20 fogli abrasivi per levigatrice palmare

Codice prodotto: 5132002418 Codice EAN: 4892210115942

- 20 fogli abrasivi: delta: 4x #80, 3x #100, 3x #120, prolunga: 4x #80, 3x #100, 3x #120
- Compatibile con EPS80RS / EPS70




Listino: 5,20 € (iva esclusa)

**SCS10A**  
10 fogli abrasivi

Codice prodotto: 5132002675 Codice EAN: 4892210125422

- 10 fogli abrasivi: 3x #60, 3x #80, 4x #120
- Compatibile con CCC180MHG



Listino: 6,50 € (iva esclusa)

**RO125A10**  
10 fogli abrasivi 125mm

Codice prodotto: 5132002608 Codice EAN: 4892210121257

- 10 x 125mm : 2 x #100, 3 x #120, 3 x #240, 2 x #320
- Compatibile con ROS300



Listino: 6,00 € (iva esclusa)

**BSS76A2**  
2 nastri abrasivi 76mm per levigatrice a nastro

Codice prodotto: 5132002596 Codice EAN: 4892210120847

- 2 x 3" (76mm) nastri abrasivi 1 x #60, 1 x #80
- Compatibile con EBS800V / EBS800 / EBS9576VFHG



Listino: 6,80 € (iva esclusa)

**SB216T48A1**  
Lama per troncatrice 216mm

Codice prodotto: 5132002620 Codice EAN: 4892210121752

- Lama 216mm, 48 denti TCT, alesaggio 30mm
- Compatibile con EMS216L



Listino: 12,20 € (iva esclusa)

**SB254T48A1**  
Lama per troncatrice 254mm

Codice prodotto: 5132002622 Codice EAN: 4892210121776

- Lama 254mm, 48 denti TCT, alesaggio 30mm
- Compatibile con EMS254L / ETMS1825HG / RTMS1800-G / ETS1825HG / ETS1525S-CHG / ETS1526ALHG / ETS1526HG / ETS1800-G / RTS1800ES-G / RTS1800S-G / RTS1800EF-G



Listino: 13,80 € (iva esclusa)

**CSB150A1**  
Lama per sega circolare 150mm

Codice prodotto: 5132002579 Codice EAN: 4892210120465

- Lama 18 denti, alesaggio 10mm
- Compatibile con LCS180 / RWSL1801



Listino: 8,50 € (iva esclusa)

**CSB170A1**  
Lama per sega circolare 170mm

Codice prodotto: 5132002565 Codice EAN: 4892210118905

- Lama 12 denti, alesaggio 20mm
- Compatibile con EWS1150RS



Listino: 13,80 € (iva esclusa)

**CSB190A1**  
Lama per sega circolare 190mm

Codice prodotto: 5132002580 Codice EAN: 4892210120472

- 18 denti, alesaggio 16mm
- Compatibile con EWS1266HG / RWS1250-G / RWS1400-K / RWS1600-K



Listino: 13,80 € (iva esclusa)

**TSB180A1**  
Lama diamantata 178mm per tagliapiastrelle

Codice prodotto: 5132002694 Codice EAN: 4892210128645

- Alesaggio 25.4mm
- Compatibile con WS721S



Listino: 14,50 € (iva esclusa)

**AGDD125A1**  
Disco diamantato 125mm

Codice prodotto: 5132002530 Codice EAN: 4892210117762

- Disco diamantato 125mm, alesaggio 22mm
- Compatibile con EAG950RB / EAG8512RHG / EAG750RB



Listino: 12,00 € (iva esclusa)

**RAK03SR**  
Kit 3 guide di taglio per seghe circolari

Codice prodotto: 5132002674 Codice EAN: 4892210125071

- 3 x guide di taglio da 408mm
- 2 x morsetti
- Compatibile con RWS1250 / RWS1400 / RWS1600



Listino: 28,90 € (iva esclusa)

**PB82A2**  
2 lame per pialla

Codice prodotto: 5132002597 Codice EAN: 4892210120861

- 2 lame da 82mm
- Compatibile con EPN7582NHG / EPN6082CHG



Listino: 9,00 € (iva esclusa)

**PB50A2**  
2 lame per pialla

Codice prodotto: 5132002602 Codice EAN: 4892210120878

- 2 lame da 50mm
- Compatibile con CPL180MHG



Listino: 8,60 € (iva esclusa)



NOVITÀ



18V



18V ONE+ SYSTEM

ryobitools.it



RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE

ryobitools.it

**Techtronic Industries Italia srl**  
Via Fratelli Gracchi, 39  
20092 Cinisello Balsamo MI

**Tel:** +39 02 370 50 41  
**Fax:** +39 02 370 504 44  
**Email:** ryobi.italy@ryobitools.eu  
**Web:** www.ryobitools.it

**Servizio assistenza tecnica:** +39 02 370 504 46  
**Servizio clienti/ordini:** ordini.italia@tti-emea.com

**2**  
**YEAR**  
**WARRANTY**

Timbro rivenditore:

Ryobi si riserva il diritto di modificare le immagini, le caratteristiche tecniche ed i prezzi contenuti nel presente catalogo senza alcun tipo di preavviso. L'utilizzo del marchio registrato Ryobi® è legato alla licenza concessa da Ryobi Limited